Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1	30000301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2	30002601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
3	30003301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
4	30004001	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
5	30004901	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
6	30007701	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
7	30009401	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
8	30009501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
9	30011901	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
10	30012201	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
11	30012301	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
12	30018201	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
13	30018301	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
14	30018401	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
15	30020101	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
16	30022701	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
17	30026501	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
18	30027101	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
19	30029001	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
20	30029101	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
21	30038101	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
22	30040101	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
23	30040301	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
24	30040401	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
25	30042801	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
26	30044501	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
27	30044601	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
28	30044701	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
29	30044901	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
30	30049601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
31	30054501	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
32	30057101	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
33	30058001	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
34	30060001	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
35	30060201	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
36	30060801	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
37	30064601	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
38	30068501	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
39	30069001	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
40	30069602	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
41	30072001	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
42	30073101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
43	30073201	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
44	30080801	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
45	30081501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
46	30084401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
47	30084601	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
48	30085601	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
49	30094301	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
50	30094401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
51	30094801	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
52	30096201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
53	30096501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
54	30096601	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
55	30098501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
56	30099201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
57	30099301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
58	30100801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
59	30101001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
60	30102201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
61	30105101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
62	30106901	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
63	30107901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
64	30109301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
65	30109901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
66	30110201	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
67	30110701	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
68	30111301	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
69	30111401	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
70	30111701	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
71	30113801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
72	30113901	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
73	30114201	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
74	30115001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
75	30115101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
76	30116401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
77	30118701	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
78	30128102	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
79	30128901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
80	30129801	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
81	30132101	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
82	30138501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
83	30140601	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
84	30152101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
85	30158501	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
86	30159401	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
87	30161001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
88	30165001	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
89	30176701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
90	30181101	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
91	30181201	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
92	30183701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
93	30184401	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
94	30192101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
95	30193601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
96	30199301	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
97	30200001	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
98	30200501	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
99	30200901	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
100	30201101	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
101	30201601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
102	30201901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
103	30204901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
104	30211901	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
105	30212301	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
106	30212601	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
107	30214101	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
108	30215301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
109	30217301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
110	30218101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
111	30218201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
112	30218301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
113	30218501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
114	30219301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
115	30220501	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
116	30221901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
117	30222001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
118	30222101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
119	30233701	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
120	30238501	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
121	30238801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
122	30242501	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
123	30244701	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
124	30251101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
125	30251201	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
126	30251401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
127	30252001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
128	30261001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
129	30263801	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
130	30264001	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
131	30264101	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
132	30268901	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
133	30270001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
134	30274301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
135	30275801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
136	30275901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
137	30277201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
138	30277701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
139	30279001	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
140	30282201	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
141	30287901	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
142	30289201	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
143	30292601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
144	30298301	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
145	30298401	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
146	30304101	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
147	30306301	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
148	30307001	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
149	30307801	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
150	30308001	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
151	30310301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
152	30310401	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
153	30311501	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
154	30311601	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
155	30312301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
156	30312601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
157	30313001	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
158	30314101	188	10,849	188	10,827	188	10,839	188	10,952	188	10,857	188	10,774	188	10,841	188	10,824	188	10,775	188	10,779	188	10,879	188	10,903
159	30317801	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
160	30321901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
161	30322801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
162	30325101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
163	30328501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
164	30328702	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
165	30328901	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
166	30329101	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
167	30331601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
168	30332101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
169	30332501	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
170	30333001	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
171	30333701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
172	30333801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
173	30334601	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
174	30338201	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
175	30339101	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
176	30339201	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
177	30339501	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
178	30339601	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
179	30339801	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
180	30340801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
181	30341101	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
182	30342501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
183	30343501	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
184	30343901	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
185	30344401	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
186	30345201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
187	30346101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
188	30347701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
189	30347901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
190	30348101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
191	30348201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
192	30348301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
193	30348401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
194	30348501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
195	30348601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
196	30348701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
197	30348801	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
198	30349701	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
199	30350101	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
200	30350701	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
201	30353801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
202	30353901	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
203	30356101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
204	30359901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
205	30361401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
206	30363501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
207	30363601	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
208	30363801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
209	30364801	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
210	30365501	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
211	30365701	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
212	30366801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
213	30367501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
214	30368301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
215	30368701	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
216	30370701	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
217	30372001	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
218	30373601	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
219	30375001	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
220	30375501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
221	30376601	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
222	30377201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
223	30378201	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
224	30378301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
225	30381701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
226	30381801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
227	30383301	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
228	30383501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
229	30384101	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
230	30384201	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
231	30384501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
232	30384601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
233	30384701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
234	30384801	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
235	30384901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
236	30385001	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
237	30388601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
238	30388701	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
239	30389101	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
240	30389301	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
241	30389901	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
242	30390401	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
243	30390501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
244	30392401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
245	30392801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
246	30393201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
247	30393301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
248	30394401	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
249	30395401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
250	30395901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
251	30397401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
252	30398101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
253	30398401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
254	30409201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
255	30411501	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
256	30415701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
257	30419201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
258	30429901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
259	30430001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
260	30433801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
261	30434501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
262	30435001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
263	30438201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
264	30438301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
265	30439101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
266	30443901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
267	30444301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
268	30444401	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
269	30447201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
270	30453001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
271	30454701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
272	30461201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
273	30462401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
274	30462501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
275	30462801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
276	30468101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
277	30468901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
278	30469901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
279	30470101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
280	30470501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
281	30470601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
282	30472501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
283	30472701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
284	30472801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
285	30473001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
286	30473201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
287	30475301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
288	30475501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
289	30484101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
290	30488301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
291	30488401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
292	30492501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
293	30492601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
294	30492701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
295	30494401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
296	30496001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
297	30498601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
298	30499701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
299	30503001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
300	30503301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
301	30509801	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
302	30509901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
303	30510101	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
304	30513401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
305	30513701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
306	30513801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
307	30513901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
308	30515201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
309	30516101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
310	30516201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
311	30516301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
312	30517201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																							
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
313	30528401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
314	30528701	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
315	30535301	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
316	30535401	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
317	30535501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
318	30536601	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
319	30536701	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
320	30536801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
321	30538601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
322	30538701	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
323	30545801	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
324	30545901	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
325	30552301	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
326	30553301	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
327	30557101	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
328	30557401	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
329	30561701	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
330	30566201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
331	30566301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
332	30566501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
333	30566601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
334	30568001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
335	30569601	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
336	30569801	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
337	30570301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
338	30571501	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
339	30573901	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
340	30574801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
341	30575001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
342	30575501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
343	30575601	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
344	30576101	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
345	30576201	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
346	30576301	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
347	30576501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
348	30577001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
349	30578501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
350	30581701	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
351	30581801	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
352	30582501	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
353	30583801	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
354	30589301	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
355	30589501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
356	30590801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
357	30591801	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
358	30592601	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
359	30593801	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
360	30594001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
361	30594101	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
362	30599301	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
363	30600101	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
364	30601201	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
365	30601301	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
366	30603101	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
367	30605701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
368	30608301	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
369	30618501	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
370	30620401	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
371	30620501	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
372	30620601	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
373	30621401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
374	30622901	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
375	30629601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
376	30634301	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
377	30635901	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
378	30641001	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
379	30641901	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
380	30642701	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
381	30643301	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
382	30643401	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
383	30644101	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
384	30644501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
385	30650201	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
386	30650601	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
387	30654901	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
388	30656001	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
389	30658301	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
390	30658401	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
391	30659301	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	93	10,813	93	10,913
392	30660201	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
393	30661801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
394	30662201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
395	30662701	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
396	30663101	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
397	30665701	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
398	30666201	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
399	30666701	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
400	30666801	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
401	30666901	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
402	30667101	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
403	30677101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
404	30677301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
405	30677401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
406	30677601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
407	30681401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
408	30682301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
409	30682701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
410	30689201	261	10,758	261	10,727	261	10,734	261	10,834	261	10,839	261	10,746	261	10,726	261	10,771	261	10,796	261	10,732	261	10,718	261	10,733
411	30689901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
412	30691601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
413	30691801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
414	30693201	146	10,732	146	10,737	146	10,738	146	10,734	146	10,736	146	10,754	146	10,712	146	10,778	146	10,778	146	10,725	146	10,715	146	10,729
415	30700101	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
416	30701601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
417	30706201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
418	30707701	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
419	30707801	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
420	30707901	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
421	30708401	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
422	30708601	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
423	30710301	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
424	30710501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
425	30711001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
426	30714401	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
427	30717501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
428	30718101	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
429	30718301	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
430	30718701	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
431	30720702	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
432	30720901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
433	30721001	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
434	30726801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
435	30727501	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
436	30729201	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
437	30729301	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
438	30731501	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
439	30732101	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
440	30734301	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
441	30734701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
442	30734901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
443	30735101	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
444	30735901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
445	30736001	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
446	30738501	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
447	30738801	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
448	30739501	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
449	30739901	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
450	30740901	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
451	30741201	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
452	30748801	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
453	30755801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
454	30756301	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
455	30758701	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
456	30758901	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
457	30759001	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
458	30761301	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
459	30763801	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
460	30766901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
461	30767001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
462	30768801	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
463	30771901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
464	30772001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
465	30772101	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
466	30774201	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
467	30774701	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
468	30775101	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
469	30788001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
470	30791901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
471	30795001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
472	30795701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
473	30795801	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
474	30796001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
475	30804601	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
476	30807501	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
477	30807701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
478	30807901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
479	30809601	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
480	30811701	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
481	30814901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
482	30817101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
483	30818201	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
484	30818601	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
485	30818801	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
486	30821601	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
487	30821701	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
488	30821901	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
489	30822701	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
490	30823601	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
491	30823701	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
492	30827401	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
493	30835701	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
494	30836201	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
495	30838901	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
496	30840601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
497	30842401	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
498	30848901	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
499	30849301	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
500	30851501	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
501	30852201	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
502	30852401	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
503	30854001	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
504	30858901	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
505	30860601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
506	30860801	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
507	30869801	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
508	30872701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
509	30872901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
510	30878601	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
511	30880901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
512	30881101	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
513	30883901	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
514	30888201	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
515	30892001	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
516	30893001	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
517	30893101	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
518	30893201	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
519	30893401	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
520	30893501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
521	30893601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
522	30894301	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
523	30895701	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
524	30900201	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
525	30901501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
526	30901701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
527	30905601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
528	30905801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
529	30907701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
530	30912501	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
531	30921701	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
532	30923301	192	10,78	192	10,799	192	10,845	192	10,862	192	10,832	192	10,742	192	10,748	192	10,792	192	10,775	192	10,738	192	10,743	192	10,825
533	30923701	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
534	30924201	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
535	30931901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
536	30933501	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
537	30935201	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
538	30935401	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
539	30935501	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
540	30936801	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
541	30936901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
542	30937901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
543	30943101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
544	30947501	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
545	30948101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
546	30948501	258	10,816	258	10,803	258	10,818	258	10,866	258	10,868	258	10,735	258	10,781	258	10,796	258	10,752	258	10,742	258	10,743	258	10,828

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
547	30949901	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
548	30952801	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
549	30952901	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
550	30953001	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
551	30953701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
552	30954001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
553	30954801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
554	30954901	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
555	30955001	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
556	30959401	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
557	30959504	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
558	30960001	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
559	30962201	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
560	30963601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
561	30965201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
562	30968401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
563	30969201	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
564	30969501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
565	30972101	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
566	30975001	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
567	30975401	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
568	30976601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
569	30979001	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
570	30979201	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
571	30979501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
572	30980301	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
573	30981901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
574	30982001	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
575	30982301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
576	30986001	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
577	30989701	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
578	30990901	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
579	30991101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
580	30992501	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
581	30992801	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
582	30993101	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
583	30993201	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
584	30994501	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
585	30996601	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
586	30996801	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
587	30998301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
588	30999801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
589	31001701	263	10,828	263	10,806	263	10,83	263	10,902	263	10,846	263	10,753	263	10,801	263	10,808	263	10,766	263	10,769	263	10,751	263	10,834
590	31002101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
591	31002201	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
592	31002501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
593	31005301	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
594	31007201	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
595	31010201	263	10,828	263	10,806	263	10,83	263	10,902	263	10,846	263	10,753	263	10,801	263	10,808	263	10,766	263	10,769	263	10,751	263	10,834
596	31021001	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
597	31024201	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
598	31024401	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
599	31024501	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
600	31024901	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
601	31034601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
602	31034801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
603	31036301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
604	31038801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
605	31040101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
606	31042801	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
607	31043001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
608	31043601	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
609	31045201	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
610	31045901	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
611	31046201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
612	31046801	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
613	31047301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
614	31053101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
615	31055101	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
616	31055201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
617	31056601	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
618	31057701	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
619	31057801	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
620	31058101	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
621	31058201	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
622	31058401	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
623	31059101	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
624	31059601	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
625	31060201	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
626	31060401	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
627	31066001	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
628	31066502	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
629	31067001	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
630	31068501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
631	31068801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
632	31071301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
633	31073101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
634	31073801	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
635	31074101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
636	31074301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
637	31074501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
638	31075301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
639	31077001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
640	31077501	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
641	31077801	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
642	31078001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
643	31078301	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
644	31078401	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
645	31078801	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
646	31084401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
647	31084901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
648	31085001	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
649	31085101	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
650	31085701	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
651	31087101	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
652	31087301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
653	31087401	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
654	31087501	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
655	31087801	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
656	31087901	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
657	31088401	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
658	31088901	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
659	31089601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
660	31090001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
661	31091701	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
662	31092501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
663	31096601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
664	31096801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
665	31097901	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
666	31099801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
667	31102501	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
668	31103701	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
669	31103901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
670	31104001	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
671	31104201	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
672	31105201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
673	31110601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
674	31111001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
675	31111301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
676	31111401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
677	31111501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
678	31112601	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
679	31112801	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
680	31113601	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
681	31116101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
682	31117001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
683	31119101	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
684	31119301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
685	31119901	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
686	31120201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
687	31121601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
688	31133001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
689	31133101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
690	31133201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
691	31133701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
692	31134901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
693	31135901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
694	31136101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
695	31136201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
696	31136501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
697	31137201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
698	31139701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
699	31140601	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
700	31143801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
701	31144301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
702	31147201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
703	31149301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
704	31150601	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
705	31154001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
706	31154501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
707	31159201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
708	31160301	150	10,73	150	10,739	150	10,74	150	10,733	150	10,734	150	10,74	150	10,726	150	10,768	150	10,786	150	10,726	150	10,724	150	10,73
709	31162301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
710	31162401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
711	31163301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
712	31166401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
713	31167701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
714	31167801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
715	31170101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
716	31170201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
717	31170601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
718	31176701	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
719	31178501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
720	31179701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
721	31181701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
722	31182201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
723	31187601	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
724	31191601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
725	31192101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
726	31200001	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
727	31202301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
728	31203301	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
729	31203501	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
730	31204501	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
731	31206801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	30	10,622	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
732	31208501	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
733	31208801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
734	31209301	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
735	31209601	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
736	31209901	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
737	31210001	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
738	31211801	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
739	31213401	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
740	31213701	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	30	10,622	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
741	31214901	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
742	31218501	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
743	31219001	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
744	31220101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
745	31220301	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
746	31220401	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
747	31221501	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
748	31221701	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
749	31222201	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
750	31222301	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
751	31222601	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
752	31222801	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
753	31227902	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
754	31228301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
755	31229001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
756	31229401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
757	31230501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
758	31230601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
759	31230801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
760	31231801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
761	31232101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
762	31232401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
763	31234501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
764	31237301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
765	31244501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
766	31245601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
767	31246701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
768	31247201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
769	31247401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
770	31250901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
771	31251001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
772	31251801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
773	31252101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
774	31255101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
775	31255201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
776	31261201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
777	31262101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
778	31264901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
779	31265901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
780	31270501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
781	31271501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
782	31271701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
783	31271901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
784	31272801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
785	31276601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
786	31282801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
787	31283301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
788	31283901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
789	31288601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
790	31288801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
791	31289201	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
792	31291401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
793	31292101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
794	31292701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
795	31293201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
796	31294201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
797	31295201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
798	31295301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
799	31297101	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
800	31298601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
801	31300001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
802	31301201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
803	31302901	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
804	31303901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
805	31304601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
806	31304701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
807	31304801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
808	31305101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
809	31305401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
810	31305601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
811	31306101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
812	31306601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
813	31307001	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
814	31307801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
815	31307901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
816	31308501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
817	31308601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
818	31309101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
819	31309601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
820	31309801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
821	31310501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
822	31310601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
823	31311501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
824	31311701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
825	31311801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
826	31312101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
827	31312301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
828	31312401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
829	31312501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
830	31312801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
831	31313001	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
832	31313401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
833	31313501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
834	31313901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
835	31314301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
836	31314501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
837	31314701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
838	31315401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
839	31315701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
840	31316201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
841	31316501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
842	31316701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
843	31317101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
844	31317901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
845	31319601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
846	31321501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
847	31323101	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
848	31325201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
849	31325301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
850	31326601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
851	31327701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
852	31327801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
853	31329601	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
854	31330101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
855	31332201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
856	31332401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
857	31333401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
858	31334701	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
859	31337701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
860	31337801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
861	31342501	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
862	31347801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
863	31349401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
864	31350301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
865	31350501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
866	31350701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
867	31352101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
868	31354401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
869	31354601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
870	31355201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
871	31357401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
872	31357601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
873	31357701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
874	31358201	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
875	31361601	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
876	31365601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
877	31368501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
878	31368901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
879	31369001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
880	31369801	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
881	31370501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
882	31371001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
883	31371401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
884	31371801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
885	31373801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
886	31388201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
887	31390101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
888	31392201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
889	31392301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
890	31395101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
891	31395601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
892	31400301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
893	31403401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
894	31421401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
895	31427101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
896	31428101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
897	31433701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
898	31436101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
899	31437401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
900	31437801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
901	31437901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
902	31439001	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
903	31439101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
904	31439501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
905	31439701	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
906	31440201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
907	31440301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
908	31446502	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
909	31449201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
910	31449301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
911	31449501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
912	31449601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
913	31449801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
914	31460401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
915	31460701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
916	31461501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
917	31466001	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
918	31467201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
919	31471901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
920	31473401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
921	31475501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
922	31482601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
923	31488802	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
924	31488901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
925	31491901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
926	31492101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
927	31499601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
928	31499801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
929	31501101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
930	31513201	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
931	31513301	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
932	31513801	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
933	31515401	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
934	31517401	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
935	31518201	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
936	31526401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
937	31526701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
938	31529101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
939	31529501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
940	31529601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
941	31533801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
942	31535401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
943	31536801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
944	31537101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
945	31537401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
946	31537501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
947	31537601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
948	31537801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
949	31538201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
950	31539101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
951	31539801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
952	31540201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
953	31540401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
954	31540501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
955	31541402	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
956	31542101	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
957	31549301	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
958	31554501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
959	31554601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
960	31554901	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
961	31558001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
962	31558101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
963	31558201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
964	31558301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
965	31558701	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
966	31564201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
967	31565501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
968	31565601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
969	31567001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
970	31567101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
971	31567102	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
972	31567301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
973	31568801	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
974	31570701	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
975	31573701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
976	31574401	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
977	31576001	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
978	31576501	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
979	31576701	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
980	31577501	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
981	31577701	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
982	31580201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
983	31582402	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
984	31584801	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
985	31585501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
986	31590701	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
987	31592701	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
988	31594401	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
989	31594501	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
990	31595301	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
991	31596401	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
992	31596402	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
993	31598201	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
994	31598801	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
995	31599001	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
996	31603001	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
997	31607001	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
998	31607101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
999	31617801	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1000	31620401	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
1001	31621901	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1002	31628101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1003	31628201	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1004	31628301	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1005	31628401	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1006	31628901	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1007	31629001	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1008	31633501	69	10,756	69	10,738	69	10,773	69	10,984	69	10,952	69	10,756	69	10,733	69	10,806	69	10,788	69	10,788	69	10,733	69	10,82
1009	31633701	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	76	10,967	76	10,756	76	10,681	76	10,749	76	10,738	76	10,728	76	10,701	76	10,882
1010	31635001	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1011	31635201	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
1012	31635901	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
1013	31637501	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
1014	31642001	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1015	31642101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
1016	31642601	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
1017	31652901	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1018	31653401	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
1019	31653601	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
1020	31662901	69	10,756	69	10,738	69	10,773	69	10,984	69	10,952	69	10,756	69	10,733	69	10,806	69	10,788	69	10,788	69	10,733	69	10,82
1021	31663702	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
1022	31664801	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1023	31664901	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1024	31665401	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1025	31667401	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1026	31668601	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1027	31668801	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1028	31670001	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1029	31677901	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
1030	31679301	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1031	31679601	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	76	10,967	76	10,756	76	10,681	76	10,749	76	10,738	76	10,728	76	10,701	76	10,882
1032	31685801	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1033	31686001	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
1034	31688101	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
1035	31689101	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
1036	31693401	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
1037	31693601	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
1038	31694801	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1039	31694901	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1040	31696701	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1041	31701001	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
1042	31703401	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
1043	31703601	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
1044	31704201	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
1045	31706602	276	10,756	276	10,732	276	10,761	276	10,86	276	10,885	276	10,758	276	10,726	276	10,779	276	10,788	276	10,732	276	10,723	276	10,757
1046	31709301	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1047	31709501	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1048	31709701	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1049	31710101	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1050	31712401	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1051	31715901	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1052	31716701	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1053	31722901	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1054	31728101	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1055	31728901	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1056	31729001	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1057	31729301	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145
1058	31732101	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1059	31732301	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
1060	31732801	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
1061	31732901	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1062	31742201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1063	31742901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1064	31743001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1065	31743101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1066	31743601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1067	31744301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1068	31759101	130	10,808	130	10,813	130	10,871	234	11,058	234	11,053	130	10,693	130	10,728	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	130	10,91
1069	31759301	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
1070	31760901	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1071	31761001	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1072	31761101	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1073	31761401	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1074	31761601	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1075	31761701	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
1076	31761901	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1077	31762101	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1078	31762201	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1079	31762401	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1080	31762501	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
1081	31763001	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1082	31763101	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
1083	31766401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1084	31766501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1085	31766601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1086	31766701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1087	31767201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1088	31767301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1089	31768401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1090	31768801	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1091	31768901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1092	31769901	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1093	31770501	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1094	31770701	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1095	31771801	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1096	31771901	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1097	31772501	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1098	31772901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1099	31773501	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1100	31773701	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1101	31773801	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1102	31775201	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1103	31775601	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1104	31775801	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1105	31776201	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1106	31776501	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1107	31776601	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1108	31777001	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1109	31777301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1110	31780501	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1111	31781301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1112	31786901	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1113	31787101	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1114	31787401	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1115	31787601	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1116	31787701	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1117	31787801	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
1118	31789401	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1119	31790501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1120	31790701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1121	31798101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1122	31800701	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1123	31801201	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1124	31803701	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1125	31806201	130	10,808	130	10,813	130	10,871	130	10,823	130	10,737	130	10,693	130	10,728	130	10,631	130	10,611	130	10,598	130	10,646	130	10,91
1126	31810501	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1127	31811801	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1128	31812001	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1129	31812201	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1130	31812501	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1131	31812901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1132	31813301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1133	31813401	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1134	31813501	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1135	31817301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1136	31818301	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1137	31819301	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1138	31821001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1139	31822701	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
1140	31827701	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1141	31829001	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
1142	31830501	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1143	31830601	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1144	31831801	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1145	31847701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1146	31847901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1147	31849401	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1148	31849501	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
1149	31854001	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	238	10,937	238	10,91	238	11,033	125	11,157	125	11,031	125	11,017
1150	31854101	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1151	31854401	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	238	10,937	238	10,91	238	11,033	125	11,157	125	11,031	125	11,017
1152	31854601	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	238	10,937	238	10,91	238	11,033	125	11,157	125	11,031	125	11,017
1153	31854701	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1154	31854801	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1155	31857901	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
1156	31863901	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
1157	31864301	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
1158	31870701	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1159	31872701	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	238	10,937	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
1160	31883501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1161	31894001	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
1162	31897401	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
1163	31898201	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	125	11,207	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
1164	31898301	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	125	11,207	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
1165	31903401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
1166	31905301	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1167	31907501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1168	31908101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1169	31909701	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1170	31909901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1171	31910401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1172	31910901	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1173	31911101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1174	31911201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1175	31914501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1176	31933301	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1177	31933801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1178	31934101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
1179	31934601	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
1180	31937301	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
1181	31941201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
1182	31943601	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
1183	31944301	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
1184	31945601	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
1185	31945701	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
1186	31946301	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
1187	31949901	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
1188	31951101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
1189	31952301	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
1190	31952501	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
1191	31952801	197	10,904	197	10,849	197	10,866	197	10,929	197	11,014	197	10,819	197	10,768	197	10,855	197	10,832	197	10,927	197	10,868	197	10,847
1192	31953901	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
1193	31954501	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
1194	31957901	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
1195	31959701	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
1196	31959801	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1197	31959901	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
1198	31960401	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
1199	31960601	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
1200	31961801	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
1201	31962401	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1202	31962501	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1203	31962701	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1204	31964201	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1205	31964301	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
1206	31964501	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
1207	31965201	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1208	31965501	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
1209	31972301	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
1210	31973301	250	10,931	250	10,882	250	11,069	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
1211	31975201	34	10,903	34	10,923	34	10,95	78	10,618	34	10,963	78	10,473	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861
1212	31975301	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
1213	31975501	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	34	10,765	34	10,64	34	10,679	34	10,557	34	10,696	34	10,861
1214	31976001	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
1215	31976401	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
1216	31976801	34	10,903	34	10,923	34	10,95	78	10,618	34	10,963	78	10,473	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861
1217	31977101	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
1218	31978001	34	10,903	34	10,923	34	10,95	78	10,618	34	10,963	78	10,473	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861
1219	31978002	78	10,533	34	10,923	34	10,95	78	10,618	34	10,963	78	10,473	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861
1220	31978401	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	34	10,765	34	10,64	34	10,679	34	10,557	34	10,696	34	10,861
1221	31981801	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	34	10,765	34	10,64	34	10,679	34	10,557	34	10,696	34	10,861
1222	31984801	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1223	31993001	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1224	31993201	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1225	31993301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1226	31993801	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1227	31994101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1228	31995301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1229	31996601	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1230	31996701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1231	31997101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1232	31997501	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1233	31997701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1234	31997801	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1235	31998001	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1236	31998101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1237	31998401	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1238	31998701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1239	31999401	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1240	32000701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1241	32000801	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1242	32001101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1243	32001301	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1244	32001401	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1245	32001701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1246	32001901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1247	32002101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1248	32002201	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1249	32002401	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1250	32002701	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1251	32003201	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1252	32003401	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1253	32003501	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1254	32004401	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
1255	32005201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1256	32009301	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1257	32010501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1258	32017501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1259	32019301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1260	32021801	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1261	32025101	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
1262	32028901	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1263	32029001	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1264	32029301	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1265	32030101	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1266	32030501	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1267	32030601	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1268	32031701	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1269	32032101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1270	32032701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1271	32034501	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
1272	32036801	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1273	32037001	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1274	32037501	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1275	32037901	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1276	32038001	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1277	32041501	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1278	32041601	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1279	32041801	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1280	32042001	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
1281	32043601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1282	32044101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1283	32044201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1284	32044701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
1285	32048401	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
1286	32051401	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1287	32054701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
1288	32057501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
1289	32059901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1290	32061101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1291	32061301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1292	32061401	279	10,99	279	10,971	279	11,115	279	11,176	279	10,977	279	10,845	279	10,782	279	10,801	279	10,865	279	10,771	279	10,751	279	11,202
1293	32062501	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1294	32062701	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1295	32078401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1296	32078901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1297	32079501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1298	32080801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1299	32084101	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
1300	32086401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1301	32086601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1302	32087001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1303	32090801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1304	32091301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1305	32098001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1306	32101601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1307	32103402	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1308	32105501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1309	32115801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1310	32116001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1311	32117301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1312	32117801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1313	32117901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1314	32118501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1315	32118601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1316	32119201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1317	32119301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1318	32119601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1319	32120201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1320	32120501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1321	32121201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1322	32121901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1323	32122101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1324	32122201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1325	32122701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1326	32124001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1327	32124701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1328	32124901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1329	32125001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1330	32125301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1331	32125601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1332	32125701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1333	32126801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1334	32127201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1335	32127401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1336	32127501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1337	32127701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1338	32128601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1339	32129201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1340	32134901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1341	32135001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1342	32137201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1343	32137401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1344	32137501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1345	32137801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1346	32138101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1347	32138201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1348	32138301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1349	32138401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1350	32143201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1351	32144601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1352	32145001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1353	32154301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1354	32154401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1355	32154501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1356	32155401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1357	32157101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1358	32169501	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
1359	32172001	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
1360	32174301	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
1361	32175101	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
1362	32176001	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1363	32176401	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
1364	32176501	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
1365	32176901	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
1366	32177301	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
1367	32177302	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
1368	32177601	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
1369	32179101	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1370	32179201	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1371	32179301	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1372	32179501	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1373	32179601	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
1374	32182301	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1375	32182501	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1376	32182901	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1377	32183701	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1378	32183901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1379	32185201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1380	32185301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1381	32186001	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1382	32186301	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1383	32186501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1384	32186601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1385	32189201	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1386	32189302	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1387	32189901	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1388	32190001	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1389	32190301	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1390	32191601	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1391	32192101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1392	32194101	155	10,889	155	10,821	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
1393	32194701	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
1394	32196501	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
1395	32196701	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1396	32197101	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
1397	32197201	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
1398	32197801	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
1399	32198201	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
1400	32199301	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1401	32205301	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1402	32208301	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
1403	32212301	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	176	10,896	176	11,203	176	10,834	176	11,149
1404	32212901	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	176	10,896	176	11,203	176	10,834	176	11,149

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1405	32213301	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	176	10,896	176	11,203	176	10,834	176	11,149
1406	32213501	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	176	10,834	35	11,13
1407	32214301	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
1408	32220801	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
1409	32222901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
1410	32223501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
1411	32225101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
1412	32262301	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
1413	32264601	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
1414	32264801	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
1415	32267601	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
1416	32268201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1417	32268301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1418	32268501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1419	32271501	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1420	32274301	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
1421	32280001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1422	32283901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
1423	32286501	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
1424	32286901	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
1425	32288701	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
1426	32299901	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
1427	32300401	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1428	32304601	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1429	32304801	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1430	32305701	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1431	32305801	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1432	32306101	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1433	32306201	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1434	32306301	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1435	32308901	5222	10,42	5222	10,421	5222	10,421	5222	10,432	5222	10,433	5222	10,434	5222	10,433	5222	10,434	5222	10,433	5222	10,43	5222	10,43	5222	10,429
1436	32309101	283	10,423	283	10,423	283	10,424	283	10,424	283	10,423	283	10,423	283	10,423	283	10,434	283	10,424	283	10,422	283	10,424	283	10,423
1437	32311901	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1438	32312101	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1439	32312201	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1440	32312501	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1441	32314401	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
1442	32317601	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1443	32317701	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1444	32317901	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1445	32319401	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1446	32323401	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1447	32325801	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
1448	32331501	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
1449	32333601	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
1450	32334901	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
1451	32335201	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1452	32335601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1453	32338101	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
1454	32338801	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
1455	32341401	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1456	32341801	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1457	32342401	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1458	32342901	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1459	32343201	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1460	32343501	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1461	32345601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1462	32345701	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1463	32347101	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1464	32347901	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1465	32348401	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1466	32353001	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1467	32353901	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1468	32354501	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
1469	32355001	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
1470	32356302	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
1471	32357901	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1472	32360001	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1473	32360401	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1474	32360601	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1475	32360801	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1476	32361101	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1477	32366701	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1478	32366901	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
1479	32367001	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1480	32368201	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
1481	32369001	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
1482	32369401	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1483	32370701	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1484	32371801	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1485	32379401	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	212	10,46	212	10,435	212	10,432	212	10,438	212	10,442	212	10,451	212	10,633	212	11,203
1486	32381101	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
1487	32383801	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1488	32384001	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1489	32385001	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1490	32385301	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1491	32385501	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1492	32386301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
1493	32386801	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1494	32389601	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1495	32391101	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1496	32397601	178	11,014	178	11,097	178	10,937	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
1497	32401501	206	11,006	206	11,003	260	10,554	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	260	10,5
1498	32402001	206	11,006	206	11,003	260	10,554	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	260	10,5
1499	32402101	206	11,006	206	11,003	260	10,554	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	260	10,5
1500	32403301	206	11,006	206	11,003	206	11,029	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	206	10,988
1501	32403401	206	11,006	206	11,003	206	11,029	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	206	10,988
1502	32404701	206	11,006	206	11,003	206	11,029	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	206	10,988
1503	32405401	280	11,025	280	11,079	280	11,117	280	11,069	280	10,946	280	10,822	280	10,765	280	10,807	280	10,88	280	10,734	280	10,791	280	11,195
1504	32407401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
1505	32408301	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1506	32408501	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
1507	32411301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
1508	32411901	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1509	32415001	206	11,006	206	11,003	206	11,029	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	206	10,988
1510	32417701	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	123	10,88	123	10,798	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
1511	32419501	280	11,025	280	11,079	280	11,117	280	11,069	280	10,946	280	10,822	280	10,765	280	10,807	280	10,88	280	10,734	280	10,791	280	11,195
1512	32420301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
1513	32421701	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1514	32421901	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1515	32422101	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1516	32422401	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
1517	32422501	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1518	32423201	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1519	32424201	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
1520	32424401	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
1521	32425901	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1522	32426301	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1523	32426401	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1524	32426701	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1525	32427301	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1526	32428301	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
1527	32446301	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1528	32446501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1529	32446601	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1530	32447801	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1531	32448001	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1532	32448301	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1533	32448501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1534	32448701	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1535	32448901	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1536	32449101	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1537	32449201	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1538	32449501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1539	32451701	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1540	32452001	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1541	32452601	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1542	32453301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1543	32454301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1544	32455001	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1545	32455401	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1546	32457301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1547	32457501	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1548	32457701	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1549	32459801	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1550	32461801	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1551	32461901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1552	32462201	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1553	32462301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1554	32462401	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1555	32462601	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1556	32463501	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1557	32463601	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1558	32463701	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1559	32464101	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1560	32464201	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1561	32464401	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1562	32464901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1563	32465901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1564	32466001	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1565	32466901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1566	32468201	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
1567	32469601	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1568	32469701	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1569	32470401	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1570	32478201	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1571	32479101	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1572	32479201	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
1573	32482901	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
1574	32485301	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1575	32485601	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1576	32485701	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1577	32485801	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1578	32489401	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1579	32491001	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1580	32492901	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1581	32493001	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1582	32493301	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1583	32493601	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1584	32494401	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1585	32494601	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1586	32495101	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1587	32495601	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1588	32496401	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1589	32499701	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1590	32501201	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1591	32502501	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1592	32504702	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1593	32506101	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1594	32506301	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1595	32513001	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1596	32513501	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
1597	32513601	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1598	32525201	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1599	32525301	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1600	32525401	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1601	32525701	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1602	32526101	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1603	32527001	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1604	32527201	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1605	32527601	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1606	32527801	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1607	32528601	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	209	10,734	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1608	32528701	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	209	10,734	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
1609	32528801	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1610	32529001	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1611	32529401	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1612	32529701	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1613	32529801	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1614	32530101	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1615	32530201	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
1616	32530401	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1617	32530501	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1618	32530701	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1619	32530801	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1620	32531101	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1621	32531401	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1622	32531501	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1623	32531801	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1624	32531901	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1625	32532201	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1626	32532202	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1627	32532301	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1628	32532501	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
1629	32533101	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
1630	32533201	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
1631	32533601	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
1632	32537701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
1633	32539001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1634	32542701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1635	32542901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1636	32544101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1637	32545501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1638	32545801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1639	32547201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1640	32547601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1641	32548001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1642	32548301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1643	32550801	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1644	32553701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1645	32553801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1646	32554101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1647	32555301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1648	32555401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1649	32555801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1650	32556001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1651	32556101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1652	32556201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1653	32556401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1654	32556701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1655	32558501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1656	32558601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1657	32560201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1658	32561201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1659	32561401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1660	32561601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1661	32562001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1662	32562101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1663	32566501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1664	32567901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1665	32568101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1666	32568201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1667	32568401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1668	32568501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1669	32568701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1670	32569401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1671	32569901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1672	32570101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1673	32570201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1674	32570301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1675	32570401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1676	32570801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1677	32571301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1678	32571701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1679	32571801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1680	32572301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1681	32572601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1682	32572801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1683	32573101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1684	32573701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1685	32574301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1686	32575001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1687	32575501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1688	32576601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1689	32576701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1690	32577001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1691	32577301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1692	32577501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1693	32577901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1694	32579001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1695	32579201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1696	32579401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1697	32581001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1698	32581501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1699	32581801	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1700	32581901	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1701	32582001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1702	32582201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1703	32588401	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1704	32590701	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
1705	32593001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1706	32593601	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1707	32594001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1708	32596001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
1709	32598801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1710	32599401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1711	32600301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1712	32603901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1713	32606501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1714	32607301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1715	32607801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1716	32608501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1717	32610501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1718	32610601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1719	32610901	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1720	32613001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1721	32614001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1722	32614101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1723	32614201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1724	32614401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1725	32614701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1726	32614901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1727	32616801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1728	32620601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1729	32621501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1730	32621801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1731	32624001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1732	32627701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1733	32627801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1734	32633301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1735	32633402	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1736	32635601	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1737	32635901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1738	32637301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1739	32642301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1740	32643401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1741	32643601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1742	32643801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1743	32644201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1744	32644401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1745	32644601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1746	32644801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1747	32645201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1748	32649401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1749	32660901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1750	32671201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1751	32674801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1752	32681001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1753	32681501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1754	32681601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1755	32683701	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1756	32683801	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1757	32683901	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
1758	32692901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1759	32694401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
1760	32695301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1761	32700301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1762	32708301	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1763	32709401	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1764	32709701	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1765	32745501	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
1766	32748602	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1767	32748802	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1768	32749202	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1769	32749801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1770	32754101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1771	32754201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1772	32754301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1773	32754401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1774	32755001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1775	32758301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1776	32759601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1777	32760301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1778	32760501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1779	32760701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1780	32761301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1781	32761501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1782	32763501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1783	32764101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1784	32765501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1785	32765601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1786	32765701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1787	32766001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1788	32766201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1789	32770701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1790	32771501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1791	32771601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1792	32773801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1793	32773901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1794	32774601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1795	32776401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1796	32779001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1797	32779301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1798	32780901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1799	32781801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1800	32783801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1801	32784201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1802	32784301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1803	32784501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1804	32784602	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1805	32784801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1806	32785501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1807	32786801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1808	32787001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1809	32790001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1810	32790201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1811	32790301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1812	32790401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1813	32795501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1814	32796501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1815	32800102	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1816	32800302	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1817	32805401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1818	32805501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1819	32805901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1820	32806001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1821	32807801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1822	32808901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1823	32809001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1824	32809101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1825	32809201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
1826	32819701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1827	32819801	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1828	32820101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1829	32820701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1830	32820901	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1831	32821001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1832	32821301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1833	32821401	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1834	32821801	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1835	32822001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1836	32822101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1837	32825501	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
1838	32825601	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
1839	32825801	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1840	32825901	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1841	32826101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1842	32826201	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1843	32826301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1844	32826501	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1845	32826601	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1846	32826701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1847	32829201	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1848	32829401	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
1849	32832901	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1850	32833101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1851	32833501	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1852	32833601	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1853	32834801	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1854	32834901	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1855	32835502	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1856	32835601	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1857	32835702	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1858	32835805	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1859	32835901	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1860	32836102	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1861	32836801	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1862	32837301	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1863	32837401	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
1864	32839601	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1865	32840001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1866	32840101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1867	32840301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1868	32841001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
1869	32841601	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1870	32842201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1871	32842901	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1872	32843701	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1873	32844001	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1874	32844101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1875	32844201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1876	32845301	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1877	32845601	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1878	32845701	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1879	32846701	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
1880	32847201	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
1881	32847302	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
1882	32847501	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
1883	32849301	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
1884	32849501	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1885	32849701	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1886	32850901	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
1887	32851401	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
1888	32854101	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1889	32854901	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
1890	32855101	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
1891	32855301	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
1892	32857301	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1893	32859101	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
1894	32859201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1895	32859401	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1896	32860201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1897	32861601	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1898	32862401	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1899	32876601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1900	32883501	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
1901	32885301	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
1902	32900701	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
1903	32906401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1904	32907401	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
1905	32911101	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1906	32911201	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1907	32911501	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1908	32911901	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1909	32912201	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1910	32912601	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1911	32916701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1912	32918501	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
1913	32921701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
1914	32921901	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
1915	32926601	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1916	32927201	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1917	32928601	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1918	32929301	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1919	32929401	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1920	32929501	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1921	32930201	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1922	32930301	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1923	32930701	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1924	32932201	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1925	32935901	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
1926	32936201	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
1927	32940401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1928	32942101	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1929	32946301	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
1930	32947301	5245	10,433	5245	10,432	5245	10,432	5245	10,432	5245	10,435	5245	10,437	5245	10,437	5245	10,437	5245	10,435	5245	10,435	5245	10,432	5245	10,43
1931	32947401	5245	10,433	5245	10,432	5245	10,432	5245	10,432	5245	10,435	5245	10,437	5245	10,437	5245	10,437	5245	10,435	5245	10,435	5245	10,432	5245	10,43
1932	32951201	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1933	32952401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1934	32952501	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1935	32953601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1936	32953901	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1937	32954201	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1938	32954401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1939	32954701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1940	32955901	152	11,006	152	11,114	152	11,107	152	11,029	152	11,026	152	11,087	152	11,058	152	11,162	152	11,102	152	11,16	152	11,129	152	11,116
1941	32956801	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
1942	32958501	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1943	32958701	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1944	32959001	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1945	32959301	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1946	32959801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
1947	32968001	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
1948	32968201	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
1949	32971101	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
1950	32972301	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1951	32972302	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
1952	32973001	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
1953	32979101	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
1954	32982901	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
1955	32983601	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	5238	10,594	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	5238	10,491	5238	10,469
1956	32984601	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	5238	10,594	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	5238	10,491	5238	10,469
1957	32985001	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	5238	10,594	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	5238	10,491	5238	10,469
1958	32988901	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
1959	32989301	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
1960	32990701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
1961	32990902	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
1962	32991401	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
1963	32992201	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
1964	32993001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1965	32993801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1966	32994001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1967	32994101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1968	32994201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1969	32994501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1970	32995301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1971	32995801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1972	32996101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1973	32997501	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1974	32999301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1975	32999401	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1976	32999701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
1977	32999901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1978	33001201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1979	33002001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
1980	33002301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1981	33003001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1982	33003301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1983	33005401	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1984	33005501	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1985	33005601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1986	33005901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1987	33006301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1988	33006401	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1989	33006601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1990	33006801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1991	33007101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1992	33007301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1993	33010701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
1994	33011501	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1995	33012001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1996	33012801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1997	33014601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
1998	33016001	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
1999	33020401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2000	33020701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2001	33022401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2002	33025901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2003	33027401	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
2004	33028801	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
2005	33029001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
2006	33031601	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
2007	33034601	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
2008	33035201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2009	33037401	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
2010	33038501	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
2011	33040301	241	11,055	241	11,055	241	11,055	241	11,055	241	11,056	241	11,057	241	11,057	241	11,058	241	11,057	241	11,056	241	11,056	241	11,055
2012	33044701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2013	33053001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2014	33055601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2015	33067901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
2016	33068803	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2017	33068901	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2018	33070801	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2019	33076301	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2020	33081901	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2021	33082801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2022	33087101	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2023	33090001	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2024	33090601	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2025	33090801	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2026	33090901	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2027	33091301	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2028	33091701	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2029	33091801	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2030	33092201	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2031	33093101	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2032	33094801	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2033	33097401	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2034	33103101	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2035	33110401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2036	33114501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2037	33121701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2038	33121801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2039	33122501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2040	33133901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
2041	33148006	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
2042	33173801	169	11,161	170	10,842	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2043	33174001	169	11,161	170	10,842	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2044	33174601	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
2045	33176701	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
2046	33176801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
2047	33176901	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
2048	33177101	169	11,161	170	10,842	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2049	33177401	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
2050	33178301	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
2051	33182101	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
2052	33183201	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
2053	33184901	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
2054	33186601	64	11,097	64	11,121	64	11,059	64	10,941	64	10,899	64	10,897	64	10,886	64	10,923	64	10,925	64	10,947	64	10,992	64	11,078

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2055	33188501	64	11,097	64	11,121	64	11,059	64	10,941	64	10,899	64	10,897	64	10,886	64	10,923	64	10,925	64	10,947	64	10,992	64	11,078
2056	33196401	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
2057	33224601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
2058	33677201	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
2059	33715001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
2060	34099401	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
2061	34100801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
2062	34100901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
2063	34102801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
2064	34115701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
2065	34122201	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
2066	34122801	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
2067	34125001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
2068	34127401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
2069	34129601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
2070	34129701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
2071	34134901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
2072	34135001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
2073	34138302	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2074	34138401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
2075	34139401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
2076	34141401	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
2077	34146001	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
2078	34147801	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
2079	34154801	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
2080	34162601	34	10,903	34	10,923	34	10,95	78	10,618	34	10,963	78	10,473	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2081	34164901	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2082	34165001	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2083	34165601	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
2084	34165801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
2085	34166001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
2086	34168301	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2087	34168901	280	11,025	280	11,079	280	11,117	280	11,069	280	10,946	280	10,822	280	10,765	280	10,807	280	10,88	280	10,734	280	10,791	280	11,195
2088	34169301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
2089	34174801	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
2090	34176101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
2091	34178001	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
2092	34182101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
2093	34182901	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
2094	34184901	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
2095	34185501	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
2096	34188001	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
2097	34189401	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
2098	34192001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2099	34194101	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2100	34195001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2101	34195401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2102	34195601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2103	34196501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2104	34196502	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2105	34196601	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2106	34197301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2107	34198501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2108	34198502	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2109	34198504	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2110	34199201	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2111	34200001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2112	34200301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2113	34201601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2114	34203001	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2115	34203002	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2116	34203003	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2117	34203004	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2118	34203005	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2119	34203201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2120	34203202	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2121	34203203	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2122	34203204	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2123	34203205	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2124	34203206	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2125	34206801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2126	34207501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2127	34208301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2128	34209201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2129	34209801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2130	34209802	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2131	34209803	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2132	34210001	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2133	34210201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2134	34210301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2135	34212401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2136	34213201	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2137	34213401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2138	34214401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2139	34214901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2140	34215001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2141	34215101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2142	34216001	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2143	34216701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2144	34217202	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2145	34217205	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2146	34217904	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2147	34217906	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2148	34217907	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2149	34217908	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2150	34217909	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2151	34217910	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2152	34217911	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2153	34217912	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2154	34220001	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2155	34221401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2156	34222101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2157	34222201	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2158	34222501	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2159	34222801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2160	34223401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2161	34223402	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2162	34223403	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2163	34223801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2164	34223802	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2165	34224901	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2166	34225401	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2167	34225501	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2168	34225901	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839
2169	34226401	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2170	34226801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2171	34226901	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2172	34227101	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2173	34227201	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2174	34227202	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2175	34227601	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839
2176	34228001	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2177	34228301	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2178	34228401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2179	34229001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2180	34229401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2181	34231001	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839
2182	34231201	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2183	34231401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2184	34233001	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2185	34235001	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2186	34235101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2187	34235201	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2188	34235301	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839
2189	34235501	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839
2190	34236901	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2191	34237001	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2192	34237201	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2193	34237301	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2194	34237701	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2195	34237801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2196	34238001	138	10,808	138	10,786	138	10,822	138	10,882	138	10,935	138	10,771	138	10,786	138	10,809	138	10,765	138	10,767	138	10,744	138	10,839
2197	34238002	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2198	34238101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2199	34238201	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2200	34239501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2201	34239901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2202	34240403	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2203	34241401	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2204	34241501	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
2205	34241502	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
2206	34241601	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2207	34241701	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
2208	34242001	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2209	34242101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2210	34242201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2211	34242301	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2212	34242601	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2213	34243401	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2214	34243801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2215	34244601	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2216	34244701	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2217	34244801	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2218	34244901	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2219	34245201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2220	34245801	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2221	34245901	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2222	34245902	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2223	34246101	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
2224	34246201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2225	34246301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2226	34246501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2227	34246702	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
2228	34246901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2229	34247001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2230	34248101	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2231	34248301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2232	34248601	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2233	34248701	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2234	34248901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2235	34249101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2236	34249701	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2237	34249702	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2238	34249902	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2239	34249903	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2240	34250001	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2241	34250102	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2242	34250103	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2243	34250104	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2244	34250201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2245	34250301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2246	34250701	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2247	34250801	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2248	34250901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2249	34251501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2250	34252001	86	10,827	86	10,817	86	10,831	86	10,889	86	10,823	86	10,748	86	10,802	86	10,816	86	10,792	86	10,772	86	10,74	86	10,803
2251	34252101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2252	34252102	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2253	34252201	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2254	34252401	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
2255	34253401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2256	34253501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2257	34254001	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2258	34254101	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2259	34254401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
2260	34254702	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2261	34254704	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2262	34254801	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2263	34254901	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2264	34255301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
2265	34255901	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2266	34255903	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2267	34255904	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2268	34258501	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2269	34258502	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2270	34258503	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2271	34261701	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2272	34262101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2273	34262201	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2274	34262301	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2275	34262302	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2276	34263101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2277	34263401	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2278	34263402	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2279	34263403	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2280	34263701	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2281	34264201	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2282	34264501	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2283	34265201	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2284	34266001	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2285	34266401	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2286	34267401	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2287	34268201	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2288	34268601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2289	34269801	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2290	34270901	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2291	34272101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2292	34272601	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2293	34273601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2294	34275701	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2295	34275901	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2296	34276601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2297	34277101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2298	34278801	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
2299	34279401	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2300	34279601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2301	34279801	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2302	34280101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2303	34281101	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2304	34281102	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2305	34281301	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2306	34281501	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2307	34281801	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
2308	34282801	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2309	34283001	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2310	34283401	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2311	34286401	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2312	34286501	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2313	34286801	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2314	34288601	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2315	34289501	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2316	34290101	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2317	34292301	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2318	34292701	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2319	34292702	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2320	34292901	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2321	34292902	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2322	34292903	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2323	34292904	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2324	34293701	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2325	34293901	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2326	34294301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2327	34294801	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2328	34295301	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2329	34295501	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2330	34295502	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2331	34295601	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2332	34296101	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2333	34296401	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2334	34296501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2335	34296502	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2336	34296503	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2337	34296801	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2338	34296901	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2339	34297301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2340	34297701	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2341	34297702	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2342	34297801	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2343	34297901	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2344	34299101	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2345	34299501	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2346	34299601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2347	34300101	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2348	34300701	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2349	34300702	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2350	34301101	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2351	34301201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
2352	34302201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
2353	34303401	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2354	34303501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2355	34303801	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2356	34304001	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2357	34304002	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2358	34304501	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2359	34304701	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2360	34304801	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2361	34305201	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2362	34305401	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2363	34305501	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2364	34305801	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2365	34306301	228	10,821	228	10,808	228	10,827	228	10,875	228	10,883	228	10,791	228	10,861	228	10,897	228	10,803	228	10,865	228	10,79	228	10,873
2366	34306401	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2367	34306402	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2368	34306601	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2369	34306701	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2370	34306801	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
2371	34307701	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
2372	34308601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2373	34308602	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2374	34308701	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2375	34309101	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2376	34309401	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2377	34309801	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2378	34310001	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2379	34310002	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2380	34310003	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2381	34310301	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
2382	34310601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2383	34310701	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2384	34310901	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
2385	34311101	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
2386	34311301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2387	34311601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2388	34313601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2389	34314301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2390	34315301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2391	34316501	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
2392	34316801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2393	34321101	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2394	34322101	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2395	34324201	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2396	34324501	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2397	34325801	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2398	34325901	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2399	34326201	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2400	34327201	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2401	34327202	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2402	34327301	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2403	34328001	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2404	34328101	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2405	34328301	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
2406	34328401	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2407	34329101	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2408	34330501	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2409	34331301	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2410	34331901	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2411	34332501	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
2412	34332701	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2413	34332702	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
2414	34333201	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2415	34333202	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2416	34333401	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2417	34333501	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2418	34335101	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2419	34335102	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2420	34335103	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2421	34335104	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2422	34335105	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2423	34335106	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2424	34335107	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2425	34337501	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2426	34338501	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
2427	34338502	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
2428	34339601	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2429	34339701	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2430	34340401	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2431	34340601	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2432	34340801	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2433	34340802	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2434	34340803	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2435	34341301	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2436	34341701	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2437	34341901	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2438	34342001	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2439	34342002	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
2440	34342201	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
2441	34342801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2442	34342901	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2443	34343001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2444	34343101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2445	34343201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2446	34343701	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2447	34343801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2448	34343802	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2449	34343901	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2450	34344101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2451	34344201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2452	34344401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2453	34345001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2454	34345101	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2455	34345102	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2456	34345103	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2457	34345104	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2458	34345301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2459	34345401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2460	34345501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2461	34345601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2462	34345701	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2463	34345702	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2464	34345901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2465	34345902	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2466	34345903	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2467	34346001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2468	34346501	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2469	34346502	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2470	34346601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2471	34346701	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2472	34346702	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2473	34347101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2474	34347102	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2475	34347201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2476	34347301	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2477	34347501	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2478	34347601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2479	34347602	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2480	34348201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2481	34349201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2482	34349202	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2483	34349301	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2484	34349401	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2485	34349501	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2486	34349502	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2487	34349601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2488	34349701	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2489	34349702	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2490	34349703	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2491	34349801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2492	34349901	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2493	34350001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2494	34350002	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2495	34350201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2496	34350301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2497	34350401	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2498	34350801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2499	34350902	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2500	34351001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2501	34351202	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2502	34351301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2503	34351401	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2504	34351501	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2505	34351502	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2506	34352101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2507	34352301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2508	34352302	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2509	34352601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2510	34352901	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2511	34353001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2512	34353201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2513	34353202	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2514	34353301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2515	34353302	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2516	34353401	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2517	34353402	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2518	34354301	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2519	34354303	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2520	34354401	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2521	34354402	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2522	34354403	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2523	34354501	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2524	34354502	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2525	34354601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2526	34354701	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2527	34354702	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2528	34354801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2529	34354802	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2530	34355202	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2531	34355301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2532	34355501	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2533	34355502	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2534	34355701	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2535	34355702	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2536	34355802	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2537	34355803	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2538	34355901	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2539	34356101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2540	34356301	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2541	34356601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2542	34356701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2543	34356801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2544	34356901	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2545	34357001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2546	34357101	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2547	34357301	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2548	34357501	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2549	34357801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2550	34357901	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2551	34359301	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2552	34359401	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2553	34359701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2554	34359901	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2555	34360001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2556	34360101	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2557	34360201	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2558	34360501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2559	34360701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2560	34360702	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2561	34360703	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2562	34360801	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2563	34360901	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2564	34361401	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2565	34361701	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2566	34361801	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2567	34362001	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2568	34362101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2569	34362701	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2570	34363001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2571	34363101	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2572	34363102	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2573	34363201	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2574	34363202	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2575	34363801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2576	34363802	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2577	34363803	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2578	34364101	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2579	34364103	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2580	34364104	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2581	34364105	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2582	34364106	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2583	34364501	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2584	34365401	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2585	34365402	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2586	34366101	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2587	34366102	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2588	34366103	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2589	34366401	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2590	34366601	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2591	34366701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2592	34366801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2593	34367001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2594	34368001	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2595	34368101	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2596	34368401	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2597	34368701	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2598	34369001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2599	34369002	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2600	34369003	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2601	34369004	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2602	34369005	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2603	34369501	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2604	34369701	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2605	34369801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2606	34370201	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2607	34370701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2608	34370901	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2609	34371301	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2610	34371501	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2611	34371502	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2612	34371505	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2613	34371901	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2614	34372301	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2615	34372501	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2616	34372801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2617	34372901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2618	34373001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2619	34373101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
2620	34373102	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2621	34373103	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
2622	34373104	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2623	34373201	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2624	34373601	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2625	34373901	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2626	34374601	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2627	34375401	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2628	34375801	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2629	34376401	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2630	34376701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2631	34376801	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2632	34378801	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
2633	34379301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
2634	34379302	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2635	34380801	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2636	34382001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2637	34383701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2638	34389301	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2639	34389303	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2640	34389401	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2641	34389501	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2642	34389601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2643	34389701	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2644	34389801	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2645	34389902	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2646	34389903	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2647	34390001	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2648	34390101	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2649	34390201	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2650	34390301	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2651	34390302	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2652	34390401	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2653	34390602	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2654	34390603	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
2655	34390701	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2656	34390801	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2657	34390901	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2658	34391001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2659	34391101	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2660	34391201	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2661	34391202	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2662	34391301	145	10,804	145	10,813	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2663	34391401	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2664	34391402	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2665	34391501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2666	34391601	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
2667	34391701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2668	34391802	293	10,798	293	10,793	293	10,816	293	10,88	293	10,831	293	10,75	293	10,79	293	10,806	293	10,775	293	10,756	293	10,755	293	10,836
2669	34391901	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2670	34392001	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2671	34392101	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2672	34392301	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2673	34392401	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2674	34392402	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2675	34392501	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2676	34392701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2677	34392702	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2678	34392802	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2679	34392901	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2680	34393001	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2681	34393101	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2682	34393201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2683	34393202	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2684	34393501	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2685	34393701	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2686	34393801	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2687	34393901	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2688	34393902	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2689	34394001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2690	34394101	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2691	34394201	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2692	34394401	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2693	34394503	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2694	34394505	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2695	34394601	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2696	34394701	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2697	34394901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2698	34395001	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2699	34395002	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2700	34395101	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2701	34395201	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2702	34395301	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2703	34395401	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2704	34395501	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2705	34395801	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514
2706	34396002	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2707	34396003	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2708	34396102	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2709	34396103	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2710	34396201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2711	34396301	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2712	34396401	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2713	34396501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2714	34396502	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2715	34396601	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2716	34396701	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2717	34396702	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2718	34396901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2719	34397001	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2720	34397101	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2721	34397201	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2722	34397202	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2723	34397501	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2724	34397601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2725	34397701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2726	34397901	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2727	34398001	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2728	34398601	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2729	34398701	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2730	34398801	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2731	34398901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2732	34399001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2733	34399101	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2734	34399102	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2735	34399103	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2736	34399201	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2737	34399301	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2738	34399401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2739	34399403	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2740	34399404	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2741	34399601	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2742	34399602	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2743	34399701	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2744	34399801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2745	34399802	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2746	34399902	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2747	34400001	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2748	34400201	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2749	34400301	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2750	34400401	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2751	34400402	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2752	34400501	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2753	34400601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2754	34400602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2755	34400701	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2756	34400702	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2757	34400801	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2758	34400901	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2759	34400902	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2760	34401001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2761	34401002	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2762	34401101	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2763	34401201	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2764	34401202	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2765	34401401	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2766	34401501	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2767	34401602	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2768	34401701	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2769	34401702	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2770	34401801	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2771	34402001	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2772	34402101	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2773	34402102	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2774	34402103	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2775	34402201	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2776	34402301	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514	5215	10,514
2777	34402401	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2778	34402502	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2779	34402801	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2780	34402901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2781	34402902	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2782	34403001	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2783	34403101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2784	34403301	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2785	34403302	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2786	34403501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2787	34403601	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2788	34403705	294	10,799	294	10,806	294	10,835	294	10,881	294	10,822	294	10,751	294	10,783	294	10,792	294	10,757	294	10,75	294	10,755	294	10,838
2789	34403708	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2790	34403710	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2791	34403711	288	10,807	288	10,816	288	10,841	288	10,91	288	11,044	288	10,806	288	10,749	288	10,813	288	10,785	288	10,776	288	10,753	288	10,847
2792	34403713	287	10,808	287	10,812	287	10,837	287	10,892	287	10,875	287	10,758	287	10,814	287	10,801	287	10,769	287	10,753	287	10,762	287	10,847
2793	34403723	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2794	34403801	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2795	34403901	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2796	34404003	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2797	34404004	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
2798	34404005	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2799	34404301	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2800	34404302	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2801	34404501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2802	34404502	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2803	34404701	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2804	34404702	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2805	34404901	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2806	34405001	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
2807	34405002	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2808	34405101	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2809	34405301	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2810	34405401	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2811	34405701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2812	34405703	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2813	34405901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2814	34405902	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2815	34406001	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
2816	34406102	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2817	34406201	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2818	34406202	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2819	34406301	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2820	34406401	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
2821	34406601	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2822	34406701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2823	34406901	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2824	34407001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2825	34407101	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2826	34407201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2827	34407302	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2828	34407303	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2829	34407306	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2830	34407401	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2831	34407501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2832	34407601	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2833	34407602	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
2834	34407801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2835	34407901	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2836	34408001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2837	34408002	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2838	34408003	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2839	34408101	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2840	34408202	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2841	34408203	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2842	34408302	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2843	34408304	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2844	34408401	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2845	34408501	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2846	34408601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2847	34408602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2848	34408603	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2849	34408701	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2850	34408801	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2851	34408901	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
2852	34408902	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2853	34409101	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2854	34409201	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2855	34409301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2856	34409401	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2857	34409501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2858	34409601	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2859	34409701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2860	34409801	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2861	34409901	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2862	34409902	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2863	34410201	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2864	34410301	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2865	34410302	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
2866	34410501	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
2867	34410601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
2868	34410701	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2869	34410801	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2870	34410901	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2871	34411001	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2872	34411002	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2873	34411102	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2874	34411103	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2875	34411201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2876	34411202	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2877	34411301	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2878	34411401	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2879	34411402	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2880	34411501	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
2881	34411601	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2882	34411701	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
2883	34411801	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2884	34412001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2885	34412101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2886	34412201	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2887	34412301	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
2888	34412401	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2889	34412501	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2890	34412502	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
2891	34412601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2892	34412701	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
2893	34413001	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2894	34413101	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
2895	34413203	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
2896	34413301	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
2897	34413401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2898	34413402	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2899	34413601	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
2900	34413801	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2901	34413802	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
2902	34413901	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2903	34414001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
2904	34414301	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2905	34414401	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2906	34414402	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2907	34414501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2908	34414601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2909	34414701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2910	34414801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2911	34414901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2912	34415001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2913	34415101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2914	34415201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2915	34415301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2916	34415601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2917	34415602	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2918	34415801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2919	34415802	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2920	34416001	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2921	34416401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2922	34416402	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2923	34416403	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2924	34416404	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2925	34416405	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2926	34416801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2927	34416802	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2928	34416901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2929	34417001	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2930	34417201	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2931	34417301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2932	34417401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2933	34417501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2934	34417701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2935	34417801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2936	34417901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2937	34418001	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2938	34418501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2939	34418502	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2940	34418601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2941	34418602	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2942	34418701	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
2943	34418901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2944	34419101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2945	34419201	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2946	34419301	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2947	34419304	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2948	34419701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2949	34419901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2950	34420001	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2951	34420301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2952	34420702	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2953	34420901	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2954	34421001	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2955	34421101	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2956	34421201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2957	34421401	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2958	34421501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2959	34421701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2960	34421901	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2961	34421902	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2962	34422001	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2963	34422101	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2964	34422601	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2965	34422602	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2966	34422901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2967	34423101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2968	34423102	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2969	34423103	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2970	34423104	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2971	34423301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2972	34423601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2973	34423801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2974	34424001	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2975	34424501	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2976	34424802	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2977	34425102	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2978	34425401	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2979	34425402	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2980	34425501	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2981	34425601	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2982	34425701	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2983	34425702	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2984	34425801	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2985	34426301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2986	34426401	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
2987	34426801	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2988	34426802	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
2989	34426901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2990	34427101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
2991	34427201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2992	34427202	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
2993	34427501	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
2994	34427801	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
2995	34428001	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2996	34428101	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
2997	34428102	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
2998	34428201	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
2999	34428301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3000	34428403	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
3001	34428901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3002	34429001	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3003	34429301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3004	34429401	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3005	34429501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3006	34429801	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3007	34430001	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3008	34430201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3009	34430301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3010	34430801	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
3011	34430901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3012	34431003	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3013	34431201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3014	34431301	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
3015	34431501	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
3016	34431601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3017	34431801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3018	34431901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3019	34432101	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3020	34432201	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3021	34432601	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3022	34432701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3023	34432801	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3024	34432901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3025	34433301	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3026	34433501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3027	34433901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3028	34434001	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3029	34434101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3030	34434201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3031	34434301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3032	34434401	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3033	34434501	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3034	34434601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3035	34434701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3036	34434801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3037	34435201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3038	34435501	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3039	34435701	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3040	34435804	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
3041	34435901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3042	34436102	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3043	34436301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3044	34437001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
3045	34437201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3046	34437301	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
3047	34437701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
3048	34437801	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3049	34437901	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3050	34438301	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3051	34438401	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3052	34438402	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
3053	34438502	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3054	34438504	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3055	34438901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
3056	34439201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3057	34439301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3058	34439701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3059	34439801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3060	34439901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3061	34440101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3062	34440201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3063	34440701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3064	34441001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3065	34441201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3066	34441501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3067	34441801	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3068	34441802	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3069	34441901	210	10,743	210	10,748	210	10,759	210	10,742	210	10,745	210	10,765	210	10,724	210	10,772	210	10,787	210	10,727	210	10,724	210	10,73
3070	34441903	255	10,733	255	10,737	255	10,747	255	10,731	255	10,735	255	10,755	255	10,72	255	10,765	255	10,781	255	10,709	255	10,705	255	10,716
3071	34441904	256	10,743	256	10,744	256	10,758	256	10,745	256	10,738	256	10,743	256	10,723	256	10,768	256	10,786	256	10,73	256	10,725	256	10,724
3072	34441906	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3073	34442101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3074	34442401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3075	34442402	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3076	34442701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3077	34442702	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3078	34442901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3079	34443001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3080	34443101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3081	34443201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3082	34443202	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3083	34443501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3084	34443601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3085	34443602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3086	34444201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3087	34444501	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3088	34444701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3089	34444901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3090	34445001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3091	34445102	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3092	34445103	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3093	34445401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3094	34445501	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3095	34445601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3096	34445901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3097	34446001	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3098	34446002	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3099	34446201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3100	34446202	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3101	34446203	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3102	34446501	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3103	34446502	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3104	34446701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3105	34446801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3106	34446901	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3107	34447001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3108	34447801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3109	34448201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3110	34448602	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3111	34448603	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3112	34448901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3113	34449302	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3114	34449303	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3115	34449304	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3116	34449401	224	10,743	224	10,741	224	10,751	224	10,733	224	10,737	224	10,752	224	10,717	224	10,764	224	10,778	224	10,717	224	10,712	224	10,719
3117	34450301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3118	34450401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3119	34450701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3120	34450702	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3121	34451101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3122	34451201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3123	34451502	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3124	34451503	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3125	34451601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3126	34451701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3127	34452001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3128	34452301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3129	34452302	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3130	34452602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3131	34452801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3132	34453201	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3133	34453202	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3134	34453301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3135	34453401	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3136	34453601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3137	34453901	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3138	34454001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3139	34454301	239	10,734	239	10,738	239	10,745	239	10,733	239	10,739	239	10,762	239	10,724	239	10,772	239	10,789	239	10,726	239	10,723	239	10,728
3140	34454901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3141	34455101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3142	34455201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3143	34455401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3144	34455501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3145	34455601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3146	34455602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3147	34455701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3148	34455801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3149	34456001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3150	34456002	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3151	34456101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3152	34456301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3153	34456401	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3154	34456402	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3155	34456403	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3156	34457601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3157	34457602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3158	34457801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3159	34457802	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3160	34458001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3161	34458201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3162	34458501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3163	34458502	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3164	34458601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3165	34458701	247	10,734	247	10,734	247	10,74	247	10,734	247	10,738	247	10,743	247	10,723	247	10,768	247	10,786	247	10,73	247	10,717	247	10,724
3166	34458903	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3167	34458904	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3168	34458905	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3169	34459001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3170	34459401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3171	34459601	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
3172	34460001	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3173	34460002	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3174	34460101	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3175	34460501	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
3176	34460901	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3177	34461401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3178	34461601	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3179	34461801	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3180	34461901	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3181	34461902	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3182	34462001	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3183	34462002	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3184	34462301	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
3185	34462601	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3186	34462801	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3187	34462802	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3188	34462803	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3189	34462901	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3190	34463001	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3191	34463101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
3192	34463301	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3193	34463302	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3194	34463501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
3195	34463601	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
3196	34463701	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3197	34464101	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3198	34464301	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3199	34464401	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3200	34464501	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3201	34464601	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
3202	34464901	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3203	34465201	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3204	34465901	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3205	34466101	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3206	34466201	263	10,828	263	10,806	263	10,83	263	10,902	263	10,846	263	10,753	263	10,801	263	10,808	263	10,766	263	10,769	263	10,751	263	10,834
3207	34466402	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3208	34466501	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3209	34466601	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3210	34466801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3211	34466802	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3212	34466803	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3213	34467101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
3214	34467201	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3215	34467401	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
3216	34467501	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
3217	34467701	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3218	34468401	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3219	34468901	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3220	34469101	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3221	34469601	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3222	34469801	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
3223	34469803	145	10,804	145	10,813	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3224	34470501	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3225	34470601	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3226	34470602	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3227	34470603	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3228	34471401	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3229	34471601	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3230	34471701	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3231	34471802	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3232	34471901	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
3233	34472901	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3234	34473201	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3235	34473301	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3236	34473501	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3237	34473502	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3238	34473601	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3239	34474401	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3240	34474501	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3241	34474601	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
3242	34474901	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3243	34475001	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
3244	34475101	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3245	34475601	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
3246	34476001	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3247	34477101	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3248	34477201	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
3249	34477302	145	10,804	145	10,813	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
3250	34477303	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3251	34477701	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3252	34477801	5	10,82	5	10,813	5	10,831	5	10,893	5	10,869	5	10,772	5	10,785	5	10,785	5	10,777	5	10,783	5	10,735	5	10,853
3253	34477802	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3254	34478201	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
3255	34478601	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
3256	34478701	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3257	34478801	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3258	34478901	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3259	34479001	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3260	34479101	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3261	34479301	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3262	34479401	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3263	34479501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3264	34479801	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3265	34480101	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3266	34480202	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3267	34480301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3268	34480501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3269	34480701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3270	34480801	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3271	34480901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3272	34481101	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333
3273	34481201	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3274	34481301	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3275	34481501	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3276	34481601	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3277	34482001	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3278	34482101	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3279	34482104	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3280	34482106	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3281	34482201	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3282	34482202	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3283	34482205	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3284	34482206	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3285	34482701	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
3286	34483001	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3287	34483301	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3288	34483701	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3289	34483801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3290	34484101	190	10,804	190	10,785	190	10,79	190	10,839	190	10,995	190	10,812	190	10,762	190	10,814	190	10,802	190	10,797	190	10,797	190	10,84
3291	34484301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3292	34484401	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
3293	34484701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3294	34484901	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3295	34485001	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3296	34485101	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3297	34485201	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
3298	34485301	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3299	34485302	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
3300	34485401	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3301	34485501	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3302	34485701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3303	34485801	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3304	34486101	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3305	34486201	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
3306	34486301	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3307	34486601	93	10,889	93	10,872	93	10,903	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	5252	10,333	93	10,813	93	10,913
3308	34486901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3309	34487001	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
3310	34487101	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3311	34487201	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3312	34487301	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3313	34487401	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3314	34487601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3315	34487701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3316	34488001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3317	34488101	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3318	34488201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3319	34488301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3320	34488401	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3321	34488501	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3322	34488801	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3323	34489101	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
3324	34489502	11	10,838	11	10,829	11	10,85	11	10,897	11	10,89	11	10,769	11	10,738	11	10,795	11	10,787	11	10,775	11	10,745	11	10,839
3325	34489601	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
3326	34489701	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
3327	34489801	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
3328	34489902	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3329	34490101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3330	34490201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3331	34490801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3332	34490901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3333	34491001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3334	34491701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3335	34491801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3336	34491901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3337	34492001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3338	34492301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3339	34492501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3340	34492701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3341	34492801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3342	34492802	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3343	34493001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3344	34493102	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
3345	34493201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3346	34493401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3347	34493402	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3348	34493601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3349	34493801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3350	34494001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3351	34494101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3352	34494201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3353	34494301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3354	34494501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3355	34494601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3356	34494801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3357	34494901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3358	34495001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3359	34495101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3360	34495201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3361	34495402	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3362	34495601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3363	34495701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3364	34495901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3365	34496101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3366	34496201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3367	34496202	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3368	34496401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3369	34496601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3370	34496701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3371	34496801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3372	34497101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3373	34497901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3374	34498201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3375	34498401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3376	34498402	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3377	34499301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3378	34501201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3379	34502203	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3380	34504501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3381	34504701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3382	34507401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3383	34508801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3384	34509001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3385	34509301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3386	34509401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3387	34509601	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3388	34510701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3389	34510801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3390	34512001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3391	34513301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3392	34514001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3393	34515801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3394	34517901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3395	34518201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3396	34518701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3397	34518801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3398	34520001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3399	34520101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3400	34520701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3401	34520801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3402	34520802	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3403	34522301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3404	34523701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3405	34524401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3406	34524501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3407	34524502	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3408	34525101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3409	34527401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3410	34528901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3411	34528902	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3412	34528903	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3413	34530501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3414	34531301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3415	34531401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3416	34531701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3417	34532201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3418	34532501	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3419	34532601	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3420	34532701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3421	34532801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3422	34532901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3423	34533001	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
3424	34533101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3425	34533102	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3426	34533201	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3427	34533202	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3428	34533301	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3429	34533501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3430	34533502	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3431	34533701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3432	34533702	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3433	34533801	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3434	34533901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3435	34534101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3436	34534701	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3437	34534901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3438	34535001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3439	34535101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3440	34535201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3441	34535401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3442	34535801	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
3443	34535901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3444	34536001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3445	34536101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3446	34536102	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3447	34536201	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3448	34536301	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3449	34536401	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
3450	34536501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3451	34536502	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3452	34536601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3453	34536701	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3454	34537001	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3455	34537101	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
3456	34537301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3457	34537401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3458	34537402	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3459	34537403	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3460	34537501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3461	34537801	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3462	34537902	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3463	34537903	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3464	34537904	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3465	34538001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3466	34538102	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3467	34538103	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3468	34538201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3469	34538301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3470	34538501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3471	34538601	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3472	34538701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3473	34539101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3474	34539102	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3475	34539201	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3476	34539301	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3477	34539302	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3478	34539401	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3479	34539501	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
3480	34539801	92	10,733	92	10,738	92	10,743	92	10,735	92	10,742	92	10,752	92	10,717	92	10,77	92	10,785	92	10,726	92	10,717	92	10,726
3481	34539901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3482	34539902	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3483	34540103	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3484	34540104	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3485	34540105	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3486	34540106	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3487	34540201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3488	34540401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3489	34540402	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3490	34540501	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
3491	34540601	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3492	34540602	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
3493	34540701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3494	34540702	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3495	34540801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
3496	34540802	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3497	34541001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3498	34541101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3499	34541201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3500	34541202	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3501	34541501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3502	34541601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3503	34541602	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3504	34541603	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3505	34541901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3506	34542001	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3507	34542201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3508	34542202	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3509	34542301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3510	34542601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3511	34542901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3512	34543201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3513	34543301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3514	34543501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3515	34543601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3516	34543602	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3517	34543701	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3518	34543702	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3519	34543801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3520	34544201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3521	34544202	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3522	34544204	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3523	34544301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3524	34544401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3525	34544601	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3526	34545101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3527	34545102	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3528	34545401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3529	34545501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3530	34545601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3531	34546001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3532	34546002	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3533	34546003	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3534	34546101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3535	34546201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3536	34546301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3537	34546401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3538	34546501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3539	34546801	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3540	34546802	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3541	34546901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3542	34546902	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3543	34546903	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3544	34547001	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3545	34547101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3546	34547201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3547	34547301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3548	34547501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3549	34547601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3550	34547602	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3551	34547701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3552	34547901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3553	34548101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3554	34548102	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3555	34548201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3556	34548301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3557	34548501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3558	34548601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3559	34548602	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3560	34548701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3561	34549201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3562	34549501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3563	34550301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3564	34550401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3565	34550601	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3566	34550602	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3567	34550603	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3568	34550801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3569	34550802	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3570	34551001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3571	34551101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3572	34551201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3573	34551301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3574	34551302	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3575	34551501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3576	34551601	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3577	34551801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3578	34551802	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3579	34551803	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3580	34551901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3581	34552301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3582	34552302	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3583	34552303	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3584	34552501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3585	34553301	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3586	34553302	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3587	34553501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3588	34554001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3589	34555001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3590	34555801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3591	34556001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3592	34557701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3593	34558201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3594	34558401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3595	34559902	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3596	34559903	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3597	34560301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3598	34560302	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3599	34560303	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3600	34560304	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3601	34560305	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3602	34560306	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3603	34560307	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3604	34560308	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3605	34560309	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3606	34560310	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3607	34560311	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3608	34560312	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3609	34560701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3610	34560801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3611	34560802	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3612	34561001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3613	34561002	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3614	34561101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3615	34561401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3616	34561402	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3617	34562901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3618	34563501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3619	34564101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3620	34564102	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3621	34564401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3622	34564701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3623	34564702	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3624	34564901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3625	34565501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3626	34565502	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3627	34565503	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3628	34565504	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3629	34565505	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3630	34565506	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3631	34565507	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3632	34565508	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3633	34565509	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3634	34565510	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3635	34565511	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3636	34565512	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3637	34565513	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3638	34565514	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3639	34565515	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
3640	34565601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3641	34565602	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3642	34566401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3643	34566901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3644	34566902	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3645	34566903	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3646	34567401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3647	34567901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3648	34568401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3649	34568402	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3650	34568403	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3651	34568701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3652	34569001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3653	34569301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3654	34569701	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3655	34569702	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3656	34569703	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3657	34569704	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3658	34569705	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3659	34569901	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3660	34570103	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3661	34570105	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3662	34570201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3663	34570501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3664	34570502	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3665	34571301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3666	34571401	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3667	34571601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3668	34571602	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3669	34571603	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3670	34571701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3671	34571702	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3672	34571901	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3673	34572201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3674	34572202	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3675	34572203	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3676	34572401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3677	34572501	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3678	34572601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3679	34572602	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3680	34572701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3681	34572901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3682	34572902	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3683	34573001	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3684	34573101	29	10,737	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3685	34573102	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3686	34573501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3687	34573504	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
3688	34573505	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3689	34573701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3690	34573702	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3691	34573901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3692	34574301	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3693	34574702	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3694	34574901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3695	34575301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3696	34575401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3697	34575501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3698	34575901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3699	34576801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3700	34576901	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3701	34577001	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3702	34577101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3703	34577201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3704	34577302	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3705	34577303	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3706	34577401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3707	34577601	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3708	34577801	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3709	34577802	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3710	34577901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3711	34578101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3712	34578102	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3713	34578201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3714	34578202	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3715	34578301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3716	34578401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3717	34579101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3718	34579401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3719	34579601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3720	34579603	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3721	34579604	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3722	34579605	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3723	34579606	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3724	34579607	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3725	34579701	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3726	34579901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3727	34580001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3728	34580002	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3729	34580101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3730	34580401	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3731	34580601	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3732	34580801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3733	34581001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3734	34581003	267	10,739	267	10,738	267	10,751	267	10,808	267	10,822	267	10,746	267	10,726	267	10,77	267	10,782	267	10,729	267	10,766	267	10,804
3735	34581101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3736	34581201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3737	34581301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3738	34581302	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3739	34581401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
3740	34582201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3741	34582401	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3742	34582402	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
3743	34582501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3744	34583401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3745	34583701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3746	34583702	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3747	34584001	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
3748	34584201	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3749	34584301	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3750	34584501	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	30	10,622	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3751	34584601	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3752	34584701	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
3753	34585401	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3754	34585601	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3755	34585901	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3756	34586001	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3757	34586201	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3758	34586301	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3759	34586401	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3760	34586801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3761	34587001	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	30	10,622	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3762	34587901	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3763	34588001	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3764	34588201	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3765	34588203	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3766	34588204	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3767	34588301	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3768	34588501	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
3769	34588701	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3770	34588801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3771	34588901	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
3772	34589101	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	30	10,622	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
3773	34589401	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3774	34589801	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3775	34590101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3776	34590301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3777	34590401	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3778	34590501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3779	34590601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3780	34590901	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3781	34591201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3782	34591301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3783	34591501	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3784	34591801	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3785	34591901	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3786	34591902	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3787	34592401	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3788	34593001	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3789	34593101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3790	34593501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3791	34593601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3792	34593801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3793	34594001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3794	34594401	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3795	34594501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3796	34594601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3797	34594602	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3798	34594701	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3799	34594702	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3800	34595001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3801	34595101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3802	34595201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3803	34595401	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3804	34595801	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3805	34595901	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3806	34596001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3807	34596101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3808	34596201	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3809	34596601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3810	34596602	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3811	34596801	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3812	34597001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3813	34597201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3814	34597501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3815	34598101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3816	34598201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3817	34598301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3818	34598401	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3819	34598701	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3820	34598801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3821	34599001	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3822	34599201	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3823	34599301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3824	34600601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3825	34600901	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3826	34601001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3827	34601301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3828	34601501	157	10,733	157	10,735	157	10,739	157	10,732	157	10,736	157	10,743	157	10,724	157	10,772	157	10,789	157	10,728	157	10,721	157	10,726
3829	34601601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3830	34602101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3831	34602102	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3832	34602103	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3833	34602201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
3834	34602301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3835	34602302	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3836	34602501	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
3837	34602601	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3838	34603101	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3839	34603201	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3840	34603401	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3841	34603601	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3842	34603602	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3843	34603603	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3844	34603701	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3845	34604101	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3846	34604102	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3847	34605001	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3848	34605101	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3849	34605401	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
3850	34605501	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3851	34605701	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3852	34606001	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3853	34606002	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
3854	34606201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3855	34606202	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3856	34606301	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3857	34606601	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3858	34606602	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3859	34606701	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3860	34606801	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3861	34607001	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
3862	34607002	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
3863	34607101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3864	34607201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3865	34607301	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3866	34607302	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3867	34607401	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3868	34607801	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3869	34607802	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3870	34608001	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3871	34608101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3872	34608201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3873	34608301	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3874	34608401	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3875	34608501	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3876	34608601	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3877	34608701	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3878	34608702	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3879	34608801	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3880	34609201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3881	34609202	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
3882	34609501	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3883	34609702	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3884	34609801	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3885	34609903	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3886	34610001	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3887	34610101	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3888	34610201	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3889	34610301	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3890	34610401	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3891	34610501	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
3892	34610601	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
3893	34610801	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
3894	34610901	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
3895	34611001	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3896	34611101	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3897	34611401	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
3898	34611501	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3899	34611502	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3900	34611702	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	238	10,937	238	10,91	238	11,033	125	11,157	125	11,031	125	11,017

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3901	34611704	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3902	34611705	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3903	34611801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3904	34611802	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3905	34612101	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3906	34612201	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3907	34612202	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3908	34612203	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3909	34612204	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3910	34612205	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3911	34612301	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3912	34612302	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3913	34612401	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
3914	34612403	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
3915	34612501	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	238	10,937	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
3916	34612602	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3917	34612801	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	125	11,207	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
3918	34612803	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	125	11,207	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
3919	34612901	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3920	34613101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3921	34613301	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
3922	34613501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3923	34613502	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
3924	34613503	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3925	34613701	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3926	34613801	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3927	34613901	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3928	34614001	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
3929	34614101	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3930	34614201	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3931	34614301	125	11,039	125	10,954	125	10,984	125	11,081	125	11,14	125	11,114	125	11,207	238	10,91	238	11,033	125	11,157	5112	11,289	5112	11,289
3932	34614401	32	10,909	32	10,904	32	10,947	32	11,057	32	11,086	32	10,91	32	10,816	32	10,846	32	10,894	32	10,925	32	10,811	32	10,927
3933	34614501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3934	34614701	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3935	34614801	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
3936	34614901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3937	34614902	110	10,858	110	10,839	110	10,857	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
3938	34615001	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3939	34615002	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
3940	34615101	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3941	34615501	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
3942	34615701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3943	34615801	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
3944	34615802	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3945	34615901	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3946	34616001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3947	34616102	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3948	34616103	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3949	34616301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3950	34616401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3951	34616703	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3952	34616901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3953	34616902	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
3954	34616903	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
3955	34617002	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3956	34617202	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3957	34617501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3958	34617503	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3959	34617504	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3960	34617505	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3961	34617601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3962	34617702	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
3963	34617703	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
3964	34617704	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3965	34617801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3966	34617901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3967	34618101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3968	34618201	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3969	34618301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3970	34618401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3971	34618501	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3972	34618502	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
3973	34618503	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3974	34618701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3975	34618801	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3976	34618803	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3977	34618804	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3978	34619101	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
3979	34619201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3980	34619202	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3981	34619301	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
3982	34619501	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
3983	34619502	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
3984	34619503	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
3985	34619901	207	11,02	207	10,958	207	10,977	207	11,058	207	11,019	207	10,893	207	10,855	207	10,885	207	10,941	207	10,926	207	10,911	207	10,999
3986	34620301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3987	34620501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3988	34620502	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3989	34620601	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
3990	34620701	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
3991	34620801	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
3992	34620802	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
3993	34621201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3994	34621202	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3995	34621203	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
3996	34621302	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
3997	34621501	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
3998	34621502	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
3999	34621503	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
4000	34621901	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
4001	34621902	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
4002	34622001	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4003	34622201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4004	34622202	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4005	34622203	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4006	34622204	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4007	34622205	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4008	34622206	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4009	34622207	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4010	34622208	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4011	34622301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4012	34622303	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4013	34622307	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4014	34622701	130	10,808	130	10,813	130	10,871	130	10,823	130	10,737	130	10,693	130	10,728	130	10,631	130	10,611	130	10,598	130	10,646	130	10,91
4015	34622702	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4016	34622801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4017	34623001	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4018	34623002	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4019	34623401	130	10,808	130	10,813	130	10,871	130	10,823	130	10,737	130	10,693	130	10,728	130	10,631	130	10,611	130	10,598	130	10,646	130	10,91
4020	34623601	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4021	34624001	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
4022	34624002	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
4023	34624003	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
4024	34624101	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4025	34624202	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4026	34624301	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4027	34624401	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4028	34624501	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4029	34624502	173	10,922	173	10,884	173	10,931	173	11,046	173	11,021	173	10,861	173	10,822	173	10,877	173	10,884	173	10,877	173	10,894	173	11,028
4030	34624601	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4031	34624801	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4032	34624901	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4033	34625201	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4034	34625303	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	76	10,967	76	10,756	76	10,681	76	10,749	76	10,738	76	10,728	76	10,701	76	10,882
4035	34625304	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	76	10,967	76	10,756	76	10,681	76	10,749	76	10,738	76	10,728	76	10,701	76	10,882
4036	34625305	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4037	34625401	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4038	34625501	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4039	34625502	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4040	34625804	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4041	34626401	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4042	34626601	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4043	34626701	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4044	34627002	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4045	34627101	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4046	34627102	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4047	34627201	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4048	34627501	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4049	34627901	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4050	34627902	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4051	34627903	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4052	34627904	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4053	34627906	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4054	34628201	69	10,756	69	10,738	69	10,773	69	10,984	69	10,952	69	10,756	69	10,733	69	10,806	69	10,788	69	10,788	69	10,733	69	10,82
4055	34628302	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4056	34628401	250	10,931	250	10,882	250	11,069	76	10,984	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4057	34628402	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
4058	34628403	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4059	34628501	69	10,756	69	10,738	69	10,773	69	10,984	69	10,952	69	10,756	69	10,733	69	10,806	69	10,788	69	10,788	69	10,733	69	10,82
4060	34628601	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4061	34628602	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4062	34628901	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4063	34629001	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
4064	34629301	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
4065	34629302	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
4066	34629303	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4067	34629401	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
4068	34629702	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4069	34630001	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4070	34630201	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4071	34630301	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
4072	34630403	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4073	34630702	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4074	34630703	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4075	34630704	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
4076	34630801	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4077	34630802	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4078	34630803	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4079	34630804	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4080	34630901	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4081	34631001	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4082	34631102	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4083	34631103	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
4084	34631301	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4085	34631302	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4086	34631401	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4087	34631402	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4088	34631501	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
4089	34631503	69	10,756	69	10,738	69	10,773	69	10,984	69	10,952	69	10,756	69	10,733	69	10,806	69	10,788	69	10,788	69	10,733	69	10,82
4090	34631601	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4091	34631701	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4092	34631801	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4093	34631901	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
4094	34632001	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4095	34632101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4096	34632102	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4097	34632201	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4098	34632401	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4099	34632402	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4100	34632501	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4101	34632502	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4102	34632601	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4103	34632701	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4104	34632801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4105	34632901	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
4106	34633001	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
4107	34633101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
4108	34633401	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4109	34633501	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4110	34633502	243	10,59	250	10,882	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4111	34633902	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4112	34634001	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4113	34634002	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4114	34634101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4115	34634201	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4116	34634301	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
4117	34634302	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
4118	34634303	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
4119	34634304	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4120	34634401	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4121	34634501	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4122	34634502	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
4123	34634503	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
4124	34634601	250	10,931	250	10,882	250	11,069	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4125	34634701	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	34	10,765	34	10,64	34	10,679	34	10,557	34	10,696	34	10,861
4126	34634702	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4127	34634703	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4128	34634901	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4129	34635001	243	10,59	250	10,882	250	11,069	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
4130	34635301	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4131	34635401	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4132	34635802	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4133	34635803	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4134	34635901	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4135	34635902	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4136	34636101	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4137	34636102	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4138	34636302	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
4139	34636303	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
4140	34636401	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4141	34636601	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4142	34636701	5247	10,474	5247	10,474	5247	10,473	5247	10,472	5247	10,472	5247	10,471	5247	10,471	5247	10,471	5247	10,469	5247	10,472	5247	10,472	5247	10,472
4143	34636702	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4144	34637001	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4145	34637201	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4146	34637301	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4147	34638001	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4148	34638501	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4149	34638502	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4150	34638601	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4151	34638603	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4152	34639001	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4153	34639101	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4154	34639102	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4155	34639301	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4156	34639302	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145
4157	34639601	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4158	34639901	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4159	34640101	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145
4160	34640102	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4161	34640201	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145
4162	34640202	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4163	34641401	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4164	34641501	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4165	34641502	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
4166	34641601	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4167	34641602	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4168	34641701	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4169	34642102	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4170	34643101	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4171	34644101	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	212	10,46	212	10,435	212	10,432	212	10,438	212	10,442	212	10,451	212	10,633	212	11,203
4172	34644102	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
4173	34644401	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	212	10,46	212	10,435	212	10,432	212	10,438	212	10,442	212	10,451	212	10,633	212	11,203
4174	34644601	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4175	34644602	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4176	34644603	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4177	34644701	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4178	34645201	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4179	34645301	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4180	34645601	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4181	34645801	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4182	34646401	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4183	34646701	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4184	34647002	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4185	34647101	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4186	34647103	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4187	34647501	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4188	34647601	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4189	34647901	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4190	34648001	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4191	34648201	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4192	34648301	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4193	34648401	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4194	34648601	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4195	34648603	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4196	34648701	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4197	34648801	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4198	34649001	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4199	34649002	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4200	34649003	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4201	34649101	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
4202	34649401	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4203	34649601	5222	10,42	5222	10,421	5222	10,421	5222	10,432	5222	10,433	5222	10,434	5222	10,433	5222	10,434	5222	10,433	5222	10,43	5222	10,43	5222	10,429
4204	34649801	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4205	34650101	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4206	34650301	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4207	34650302	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4208	34650401	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4209	34650701	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4210	34651201	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4211	34651301	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4212	34651401	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4213	34651402	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4214	34651403	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
4215	34652201	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4216	34652501	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4217	34652701	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4218	34652901	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4219	34653001	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4220	34653101	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4221	34653102	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4222	34653401	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4223	34654101	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4224	34654201	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4225	34654202	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4226	34654401	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4227	34654601	39	10,423	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4228	34654701	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
4229	34654801	39	10,423	39	10,422	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4230	34654802	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
4231	34654901	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4232	34655101	39	10,423	39	10,422	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4233	34655201	178	11,014	178	11,097	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4234	34655701	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
4235	34656001	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
4236	34656101	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
4237	34656102	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
4238	34656201	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4239	34656202	39	10,423	39	10,422	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	39	10,434
4240	34656401	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4241	34656501	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4242	34656701	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4243	34656901	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4244	34657001	178	11,014	178	11,097	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4245	34657101	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4246	34657102	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4247	34657201	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4248	34657202	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4249	34657301	54	10,433	54	10,461	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4250	34657501	178	11,014	178	11,097	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4251	34658401	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4252	34658901	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4253	34659201	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4254	34659501	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4255	34659801	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4256	34660601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4257	34661101	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4258	34661501	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4259	34661601	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4260	34662001	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4261	34663601	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4262	34664101	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4263	34664102	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4264	34664301	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4265	34664601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4266	34664701	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
4267	34664901	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
4268	34665101	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	176	10,834	35	11,13
4269	34665102	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	35	11,079	35	11,13
4270	34665801	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	176	10,896	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4271	34665802	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4272	34665901	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4273	34666001	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
4274	34666201	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
4275	34666301	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
4276	34666401	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	282	11,254	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
4277	34666601	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
4278	34666701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4279	34666801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4280	34666901	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
4281	34666902	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
4282	34666903	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
4283	34667001	155	10,889	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4284	34667401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4285	34667601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4286	34667801	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4287	34668001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4288	34668201	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
4289	34668202	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
4290	34668203	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4291	34668301	155	10,889	155	10,821	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4292	34668302	155	10,889	155	10,821	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4293	34668901	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4294	34669101	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
4295	34669301	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4296	34669801	155	10,889	155	10,821	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
4297	34669901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4298	34670201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4299	34670501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
4300	34671001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4301	34671101	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
4302	34671102	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
4303	34671401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4304	34671402	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4305	34671701	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
4306	34671901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4307	34672501	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4308	34672701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4309	34673201	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4310	34673202	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4311	34673401	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4312	34673402	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4313	34673601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
4314	34673602	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4315	34673801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4316	34673901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4317	34673903	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4318	34673904	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4319	34673905	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4320	34674101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4321	34674401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4322	34674501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4323	34674602	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4324	34674604	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4325	34675001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
4326	34675201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4327	34675603	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4328	34675604	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4329	34675605	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4330	34675606	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4331	34675607	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4332	34675801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4333	34675802	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4334	34676001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4335	34676002	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4336	34676101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4337	34676301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4338	34676501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4339	34676502	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4340	34676701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4341	34677101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4342	34677401	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4343	34677501	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4344	34677901	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4345	34678001	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4346	34678101	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4347	34678201	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
4348	34678202	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
4349	34678501	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4350	34678502	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4351	34679001	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4352	34679002	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4353	34679101	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4354	34679401	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
4355	34679601	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
4356	34679701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4357	34680101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4358	34680201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4359	34680301	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4360	34680601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4361	34681301	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
4362	34681501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4363	34681901	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
4364	34681902	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
4365	34681903	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
4366	34682101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4367	34682201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4368	34682202	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4369	34682401	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
4370	34682501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4371	34682601	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
4372	34683001	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
4373	34683301	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4374	34683401	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4375	34683402	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4376	34683501	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	212	10,46	212	10,435	212	10,432	212	10,438	212	10,442	212	10,451	212	10,633	212	11,203
4377	34683601	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4378	34683701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4379	34684001	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4380	34684101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4381	34684301	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4382	34684401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4383	34684501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4384	34684801	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4385	34685001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4386	34685101	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4387	34685201	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
4388	34685202	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4389	34685301	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4390	34685401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4391	34685701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4392	34685801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4393	34686001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4394	34686201	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	212	10,46	212	10,435	212	10,432	212	10,438	212	10,442	212	10,451	212	10,633	212	11,203

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4395	34686501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4396	34686601	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4397	34687101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4398	34687102	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4399	34687301	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4400	34687401	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4401	34687901	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4402	34688001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4403	34688201	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4404	34688301	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4405	34688302	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4406	34688501	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4407	34688502	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4408	34688601	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4409	34688602	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4410	34688603	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4411	34688701	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4412	34688702	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4413	34688801	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4414	34688802	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4415	34689201	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4416	34689301	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4417	34689401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
4418	34689801	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4419	34689902	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4420	34690101	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4421	34690301	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4422	34690302	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4423	34690303	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
4424	34690401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4425	34690601	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4426	34690701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4427	34691101	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4428	34691301	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4429	34691501	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4430	34691601	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4431	34691701	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4432	34691801	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4433	34691802	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4434	34692201	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4435	34692501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4436	34692801	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4437	34692802	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4438	34693101	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4439	34693102	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
4440	34693601	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4441	34693602	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4442	34693603	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4443	34693701	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4444	34693901	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4445	34694101	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4446	34694301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4447	34694401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4448	34694601	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4449	34694701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4450	34694801	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4451	34694802	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4452	34694803	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4453	34695201	280	11,025	280	11,079	280	11,117	280	11,069	280	10,946	280	10,822	280	10,765	280	10,807	280	10,88	280	10,734	280	10,791	280	11,195
4454	34695301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4455	34695302	178	11,014	178	11,097	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4456	34695303	178	11,014	178	11,097	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
4457	34695601	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4458	34695801	206	11,006	206	11,003	260	10,554	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	260	10,5
4459	34695901	206	11,006	206	11,003	206	11,029	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	206	10,988
4460	34696201	280	11,025	280	11,079	280	11,117	280	11,069	280	10,946	280	10,822	280	10,765	280	10,807	280	10,88	280	10,734	280	10,791	280	11,195
4461	34696301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4462	34696501	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4463	34697401	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	280	10,946	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	83	10,627	83	11,04
4464	34697402	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	123	10,88	123	10,798	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4465	34697403	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	280	10,946	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	83	10,627	83	11,04
4466	34697404	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	123	10,88	123	10,798	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4467	34697405	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	123	10,88	123	10,798	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4468	34697901	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4469	34698001	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4470	34698501	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	83	10,566	83	10,6	83	10,549	83	10,515	83	10,433	83	10,489	83	10,627	83	11,04
4471	34698601	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4472	34698602	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4473	34698701	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4474	34698801	280	11,025	280	11,079	280	11,117	280	11,069	280	10,946	280	10,822	280	10,765	280	10,807	280	10,88	280	10,734	280	10,791	280	11,195
4475	34699101	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4476	34699102	206	11,006	206	11,003	206	11,029	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	206	10,988
4477	34699103	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
4478	34699501	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4479	34699801	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4480	34700001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4481	34700301	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4482	34700501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4483	34700701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4484	34701101	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4485	34701601	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4486	34701602	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4487	34701603	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4488	34701604	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
4489	34701701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4490	34701801	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
4491	34702301	178	11,014	178	11,097	178	10,937	178	10,578	178	10,435	178	10,449	178	10,441	178	10,431	178	10,427	178	10,433	178	10,451	178	10,804
4492	34702501	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4493	34702601	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4494	34702602	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4495	34702604	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4496	34702801	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4497	34702901	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4498	34703001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4499	34703301	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4500	34703901	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4501	34704601	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4502	34704801	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
4503	34705001	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
4504	34705101	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	209	10,734	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4505	34705401	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
4506	34706201	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4507	34706301	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4508	34706401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4509	34706601	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4510	34706901	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4511	34707401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4512	34707501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4513	34707601	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4514	34707701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4515	34707901	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4516	34708201	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4517	34708401	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4518	34708501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4519	34708601	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4520	34708602	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4521	34708603	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4522	34708701	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4523	34709002	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4524	34709501	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4525	34710201	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4526	34710301	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4527	34710302	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4528	34711201	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4529	34711701	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4530	34712201	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
4531	34712801	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4532	34713401	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4533	34713901	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4534	34714601	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4535	34714602	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
4536	34714603	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4537	34714604	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4538	34715301	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4539	34715601	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4540	34716301	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4541	34716501	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4542	34716601	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4543	34716701	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4544	34716702	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4545	34716901	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4546	34717301	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4547	34717501	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4548	34718001	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4549	34718301	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4550	34718401	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4551	34718601	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4552	34718701	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4553	34718901	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4554	34719201	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
4555	34719301	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4556	34719501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4557	34719601	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4558	34719801	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4559	34720001	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4560	34720201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4561	34720501	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4562	34721001	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4563	34721601	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4564	34721901	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4565	34721902	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4566	34721903	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4567	34722501	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4568	34722701	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4569	34723101	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4570	34723201	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4571	34723401	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4572	34723402	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4573	34723501	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4574	34723902	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4575	34723903	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4576	34723904	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4577	34724001	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4578	34724301	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4579	34725101	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4580	34725102	67	11,22	67	11,241	67	11,205	67	11,122	67	11,08	67	11,099	67	10,75	67	11,03	67	11,113	67	10,87	67	11,134	67	11,25
4581	34725103	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4582	34725901	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4583	34726201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4584	34726401	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4585	34726402	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4586	34726403	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
4587	34726701	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
4588	34727001	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4589	34727101	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4590	34727301	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4591	34727401	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4592	34727402	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4593	34727501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4594	34727701	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4595	34728001	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
4596	34728002	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4597	34728401	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4598	34728501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
4599	34728601	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4600	34728701	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4601	34728702	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4602	34728801	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4603	34728901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4604	34729002	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4605	34729003	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4606	34729005	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4607	34729101	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4608	34729201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4609	34729301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4610	34729401	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4611	34729601	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4612	34729801	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4613	34729901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4614	34730501	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4615	34730701	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4616	34730901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4617	34731101	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4618	34731102	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
4619	34731701	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4620	34733501	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4621	34734301	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4622	34735301	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4623	34735901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4624	34736301	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4625	34736801	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4626	34737501	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4627	34737901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4628	34739401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4629	34740201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4630	34740401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4631	34740501	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4632	34740701	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4633	34740801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4634	34740901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4635	34741001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4636	34741101	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4637	34741201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4638	34741301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4639	34741501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4640	34741601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4641	34741701	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4642	34741801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4643	34742001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4644	34742501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4645	34742502	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4646	34742601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4647	34742701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4648	34742901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4649	34743001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4650	34743301	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4651	34743401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4652	34743601	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4653	34743701	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4654	34743901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4655	34744001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4656	34744101	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4657	34744201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4658	34744301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4659	34744401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4660	34744501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4661	34744601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4662	34744901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4663	34745101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4664	34745102	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4665	34745103	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4666	34745201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4667	34745202	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4668	34745401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4669	34745701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4670	34745801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4671	34746001	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4672	34746201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4673	34746601	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4674	34746701	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4675	34746801	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4676	34746901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4677	34747101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4678	34747201	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4679	34747301	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4680	34747401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4681	34748101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4682	34748301	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4683	34748401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4684	34748501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4685	34748601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4686	34748801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4687	34749101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4688	34749201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4689	34749401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4690	34749601	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4691	34749801	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4692	34749901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4693	34750701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4694	34750801	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4695	34750901	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4696	34751001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4697	34751101	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4698	34751201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4699	34751301	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4700	34751401	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
4701	34751501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4702	34751502	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4703	34751701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4704	34752101	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4705	34752301	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4706	34752401	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4707	34752501	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4708	34752601	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
4709	34752901	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4710	34753201	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
4711	34753401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4712	34753501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4713	34753601	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4714	34753901	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4715	34754001	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4716	34754101	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4717	34754201	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4718	34754401	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
4719	34754601	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4720	34755001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4721	34755101	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
4722	34755201	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4723	34755401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4724	34755501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4725	34755601	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4726	34755701	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4727	34755901	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4728	34756001	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4729	34756701	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4730	34756801	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
4731	34757401	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4732	34757501	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4733	34757601	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
4734	34757701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4735	34757901	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
4736	34758001	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4737	34758101	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4738	34758301	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4739	34758401	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4740	34758601	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4741	34758701	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4742	34759001	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4743	34759101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4744	34759301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4745	34759601	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4746	34759701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4747	34760101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4748	34760201	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4749	34760501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4750	34760601	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4751	34760802	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4752	34760901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4753	34761001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4754	34761201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4755	34761501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4756	34761701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4757	34761901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4758	34762101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4759	34762501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4760	34762601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4761	34762701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4762	34762801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4763	34763001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4764	34763301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4765	34763401	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4766	34763402	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4767	34763403	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4768	34763404	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4769	34763405	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4770	34763406	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4771	34763701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4772	34764101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4773	34764201	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4774	34764301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4775	34764501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4776	34764502	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4777	34764801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4778	34765301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4779	34765701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4780	34765801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
4781	34765901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4782	34766101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4783	34767001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4784	34767201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4785	34767301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4786	34767401	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
4787	34767901	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4788	34768001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4789	34768101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4790	34768201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4791	34768301	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4792	34768401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4793	34768501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4794	34768502	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4795	34768503	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4796	34768601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4797	34768602	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4798	34768801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4799	34769101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4800	34769102	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4801	34769201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4802	34769401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4803	34769501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4804	34769701	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4805	34769801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4806	34770001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4807	34770201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4808	34770401	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4809	34770601	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4810	34770701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4811	34770801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4812	34770901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4813	34771001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4814	34771101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4815	34771301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4816	34771401	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4817	34771501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4818	34771601	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4819	34771801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4820	34771901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4821	34772001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4822	34772101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4823	34772201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4824	34772501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4825	34772601	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4826	34772701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4827	34772901	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
4828	34773001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4829	34773201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4830	34773301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4831	34773501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4832	34773601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4833	34773801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4834	34773901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4835	34774001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4836	34774301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4837	34774401	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4838	34774501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4839	34774701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4840	34774901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4841	34775101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4842	34775201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4843	34775501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4844	34775901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4845	34776001	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4846	34776601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4847	34776701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4848	34776801	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
4849	34776901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4850	34777401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4851	34777701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4852	34778301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4853	34778401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4854	34778501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4855	34778601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4856	34779301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4857	34779401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4858	34779601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4859	34780301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4860	34780601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4861	34780901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4862	34781001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4863	34781002	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4864	34781301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4865	34781401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4866	34781801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4867	34782901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4868	34783001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4869	34783301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4870	34783901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4871	34784201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4872	34784601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4873	34784801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4874	34784802	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4875	34785901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4876	34786301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4877	34786901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4878	34787101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4879	34787201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4880	34787401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4881	34787501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4882	34787901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4883	34788301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4884	34788501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4885	34788601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4886	34789301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4887	34789501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4888	34790401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4889	34791001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4890	34791201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4891	34791202	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4892	34791203	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4893	34791301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4894	34791601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4895	34792101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4896	34792601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4897	34792701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4898	34792801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4899	34793101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4900	34793301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4901	34793601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4902	34793801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
4903	34794201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4904	34794701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
4905	34795101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4906	34795401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
4907	34795501	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4908	34795601	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4909	34796001	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4910	34796002	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4911	34796003	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4912	34796301	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4913	34796701	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4914	34797201	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4915	34797401	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4916	34797701	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
4917	34798501	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4918	34798701	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4919	34799301	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4920	34799401	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4921	34799501	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4922	34799901	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4923	34800101	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4924	34800201	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4925	34800302	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4926	34800303	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4927	34800304	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4928	34800501	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4929	34800701	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4930	34800901	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4931	34801201	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4932	34801601	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4933	34801701	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4934	34801901	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4935	34802001	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4936	34802101	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4937	34802301	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4938	34802401	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4939	34802501	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4940	34802601	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4941	34802701	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4942	34802801	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4943	34802901	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4944	34802902	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4945	34803401	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4946	34803802	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4947	34804001	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
4948	34804101	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4949	34804901	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4950	34804902	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4951	34804903	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
4952	34805201	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4953	34805202	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4954	34805301	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4955	34806201	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
4956	34806301	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4957	34806601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4958	34807901	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4959	34808301	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4960	34808701	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4961	34808702	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4962	34809201	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4963	34809701	40	10,882	40	10,947	40	10,753	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4964	34809702	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4965	34809901	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4966	34809902	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4967	34809903	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4968	34810201	40	10,882	40	10,947	40	10,753	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4969	34810601	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4970	34810602	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4971	34810901	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
4972	34811101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4973	34811201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4974	34811401	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4975	34811801	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4976	34812001	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4977	34812101	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4978	34812401	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4979	34813001	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4980	34813002	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4981	34813101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4982	34813201	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4983	34813301	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4984	34813401	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4985	34813601	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4986	34813701	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4987	34813901	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4988	34814101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4989	34814201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4990	34814401	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4991	34814801	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4992	34815101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
4993	34815201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4994	34815601	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
4995	34815801	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4996	34816001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
4997	34816301	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
4998	34816801	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478
4999	34817001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5000	34817201	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5001	34817301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5002	34817501	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5003	34817601	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5004	34817702	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5005	34818001	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5006	34818201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5007	34818301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5008	34818302	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5009	34818601	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5010	34818901	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5011	34819001	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5012	34819002	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5013	34819101	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5014	34819201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5015	34819301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5016	34819601	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5017	34819801	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478
5018	34820101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5019	34820201	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5020	34820401	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5021	34820501	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5022	34821201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5023	34821301	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5024	34821401	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5025	34821601	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5026	34821701	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5027	34822401	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478
5028	34822501	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5029	34823301	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5030	34823401	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5031	34823601	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5032	34823801	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
5033	34823802	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
5034	34823901	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5035	34824001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5036	34824101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5037	34824201	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5038	34824301	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5039	34824501	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5040	34824601	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5041	34824701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5042	34824901	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5043	34825001	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5044	34825101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5045	34825401	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
5046	34825402	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5047	34825403	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5048	34826301	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5049	34826701	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5050	34826901	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5051	34827401	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5052	34827601	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5053	34828001	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5054	34828401	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5055	34828501	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5056	34828801	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5057	34828901	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5058	34829401	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5059	34829501	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5060	34829502	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5061	34829901	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5062	34830101	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5063	34830201	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5064	34830301	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5065	34830401	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5066	34830501	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5067	34830901	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5068	34831201	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5069	34831401	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5070	34831601	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5071	34831901	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5072	34832001	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5073	34832101	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5074	34832301	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5075	34832501	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5076	34832701	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5077	34833101	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5078	34833301	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5079	34833401	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5080	34833901	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5081	34834001	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5082	34834201	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5083	34834801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5084	34834901	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5085	34835001	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5086	34835201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5087	34835301	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5088	34835501	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5089	34835701	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
5090	34835801	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5091	34835901	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
5092	34836301	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5093	34836501	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5094	34836701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5095	34836702	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
5096	34836703	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5097	34837101	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
5098	34837201	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5099	34837202	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5100	34837203	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5101	34837301	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5102	34837401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5103	34837601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5104	34837801	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5105	34837901	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
5106	34838201	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
5107	34838801	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5108	34838901	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5109	34839701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5110	34840001	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5111	34840101	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5112	34840601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5113	34840801	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5114	34840901	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5115	34841001	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5116	34841101	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5117	34841201	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5118	34841202	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5119	34841301	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
5120	34841302	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5121	34841401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5122	34841402	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5123	34841601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5124	34841701	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5125	34841801	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5126	34841901	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5127	34842001	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5128	34842101	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5129	34842201	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5130	34842301	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5131	34842401	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5132	34842501	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5133	34842601	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5134	34842602	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5135	34842701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5136	34842801	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5137	34842901	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5138	34843001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5139	34843101	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5140	34843201	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5141	34843401	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5142	34843402	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
5143	34843501	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5144	34843601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5145	34843701	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5146	34843801	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5147	34843901	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5148	34844001	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5149	34844101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5150	34844201	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5151	34844301	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5152	34844401	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5153	34844501	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5154	34844601	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5155	34844701	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5156	34844801	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5157	34844901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5158	34845001	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5159	34845201	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5160	34845301	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5161	34845401	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5162	34845501	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
5163	34845601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5164	34845701	274	11,155	274	11,13	274	11,093	274	11,056	274	11,054	274	11,084	274	11,132	274	11,173	274	11,146	274	11,231	274	11,25	274	11,212
5165	34845801	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5166	34845901	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5167	34846101	274	11,155	274	11,13	274	11,093	274	11,056	274	11,054	274	11,084	274	11,132	274	11,173	274	11,146	274	11,231	274	11,25	274	11,212
5168	34846201	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5169	34846202	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
5170	34846301	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5171	34846401	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5172	34846701	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5173	34846801	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5174	34847001	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5175	34847002	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5176	34847201	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5177	34847401	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5178	34847501	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5179	34847601	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5180	34848201	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
5181	34848202	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5182	34848203	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5183	34848401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5184	34848501	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5185	34848601	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5186	34848701	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5187	34848801	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5188	34848901	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5189	34849001	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5190	34849101	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5191	34849201	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5192	34849301	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5193	34849501	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5194	34849601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5195	34849701	112	11,192	112	11,234	112	11,207	112	11,132	112	11,094	112	11,146	112	11,193	112	11,204	112	11,165	112	11,318	112	11,251	112	11,247
5196	34849801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5197	34849901	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5198	34850001	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
5199	34850101	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5200	34850201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5201	34850401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5202	34850601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5203	34851001	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5204	34851401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5205	34851701	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5206	34852501	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5207	34852601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5208	34852901	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5209	34853201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5210	34853301	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5211	34853401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5212	34853701	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5213	34853801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5214	34853901	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5215	34854001	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5216	34854801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5217	34855501	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5218	34855801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5219	34856801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5220	34857001	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5221	34857201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5222	34857401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5223	34857801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5224	34857901	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5225	34858201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5226	34858801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5227	34859001	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5228	34859101	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5229	34859501	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5230	34860201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5231	34860301	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5232	34860501	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5233	34860601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5234	34860701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5235	34860702	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5236	34860801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5237	34861001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5238	34861101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5239	34861201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5240	34861301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5241	34861701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5242	34862001	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5243	34862101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5244	34862201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5245	34862301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5246	34862401	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5247	34862501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5248	34862801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5249	34862901	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5250	34863001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5251	34863201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5252	34863301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5253	34863401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5254	34863501	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5255	34863701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5256	34863801	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5257	34863901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5258	34864001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5259	34864201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5260	34864301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5261	34864401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5262	34864501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5263	34864601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5264	34864701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5265	34864801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5266	34865001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5267	34865101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5268	34865201	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5269	34865301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5270	34865401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5271	34865501	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5272	34865601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5273	34865701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5274	34865801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5275	34865901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5276	34866001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5277	34866301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5278	34866302	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5279	34866401	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5280	34866601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5281	34866801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5282	34867001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5283	34867101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5284	34867201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5285	34867301	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5286	34867501	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5287	34867601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5288	34867701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5289	34867801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5290	34867901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5291	34868001	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5292	34868301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5293	34868501	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5294	34868601	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5295	34868701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5296	34868801	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5297	34868901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5298	34869001	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5299	34869101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5300	34869201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5301	34869301	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5302	34869401	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5303	34869501	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5304	34869601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5305	34869701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5306	34869801	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5307	34870001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5308	34870101	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5309	34870201	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5310	34870301	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
5311	34870302	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
5312	34870601	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5313	34870701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5314	34870801	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	5238	10,594	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	5238	10,469
5315	34871001	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5316	34871101	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5317	34871201	59	11,186	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5318	34871301	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5319	34871401	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5320	34871402	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5321	34871601	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5322	34871801	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5323	34872001	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
5324	34872002	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	5238	10,594	5238	10,553	5238	10,501	5238	10,496	5238	10,44	5238	10,482	5238	10,491	5238	10,469
5325	34872101	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5326	34872201	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	5238	10,469
5327	34872301	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5328	34872401	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5329	34872501	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5330	34872601	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5331	34872701	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5332	34872801	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
5333	34872901	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5334	34873001	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5335	34873101	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
5336	34873401	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5337	34873501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5338	34874201	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5339	34874501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5340	34874801	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5341	34875201	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5342	34875601	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5343	34875701	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5344	34875801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5345	34876001	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5346	34876201	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5347	34876401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5348	34876701	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5349	34876901	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5350	34877001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5351	34877201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5352	34877501	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
5353	34877601	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5354	34877701	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5355	34877801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
5356	34878001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5357	34878101	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5358	34878701	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5359	34878801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5360	34879001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5361	34879401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5362	34879601	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5363	34879701	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5364	34880101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5365	34880301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5366	34880501	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5367	34881001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5368	34881101	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5369	34881201	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5370	34881202	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5371	34881301	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5372	34881401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5373	34881501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5374	34881701	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5375	34881801	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
5376	34882201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5377	34883001	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5378	34883301	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5379	34883302	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5380	34883401	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5381	34883501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5382	34883801	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5383	34883901	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
5384	34884101	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5385	34884201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5386	34884301	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5387	34884901	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
5388	34885001	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5389	34885201	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5390	34885301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5391	34885501	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5392	34886401	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5393	34886501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5394	34886601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5395	34886701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5396	34887301	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5397	34887401	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5398	34887601	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
5399	34887701	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
5400	34887901	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5401	34888001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5402	34888101	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5403	34888501	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
5404	34888601	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5405	34888901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5406	34889101	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5407	34889501	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5408	34889601	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5409	34889801	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5410	34890101	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5411	34890201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5412	34890401	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5413	34890801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5414	34890901	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5415	34891101	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5416	34891301	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5417	34891401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5418	34891501	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5419	34891701	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5420	34891801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5421	34892001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5422	34892101	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5423	34892201	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5424	34892301	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5425	34892401	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5426	34892501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5427	34892601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5428	34892801	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5429	34893001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5430	34893501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5431	34893701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5432	34894001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5433	34894501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5434	34894801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5435	34895101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5436	34895301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5437	34895501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5438	34895601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5439	34895701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5440	34896001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5441	34896101	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5442	34896201	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5443	34896401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5444	34896601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5445	34896701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5446	34896801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5447	34897101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5448	34897301	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5449	34897801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5450	34897901	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5451	34898201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5452	34898501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5453	34898701	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5454	34898801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5455	34898901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5456	34899001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5457	34899301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5458	34899601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5459	34900201	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5460	34900301	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																							
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5461	34900401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5462	34900501	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5463	34900601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5464	34900701	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5465	34901001	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5466	34901101	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5467	34901301	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5468	34901401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5469	34902001	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5470	34902501	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5471	34902601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
5472	34902801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
5473	34903401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5474	34903501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5475	34903801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5476	34904201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5477	34904301	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5478	34904302	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5479	34904601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5480	34904801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5481	34905001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5482	34905201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5483	34905501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5484	34905901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5485	34906101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5486	34906201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5487	34906801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5488	34907001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5489	34907101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5490	34907501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5491	34907801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5492	34908001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5493	34908101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5494	34908201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5495	34908401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5496	34908601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5497	34908701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5498	34909101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5499	34909201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5500	34910001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5501	34910401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5502	34910801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5503	34911001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5504	34911201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5505	34911401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5506	34912001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5507	34912401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5508	34912901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5509	34913001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5510	34913101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5511	34913601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5512	34913901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5513	34914001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5514	34914101	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5515	34914301	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5516	34914401	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5517	34914501	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5518	34914601	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5519	34915101	64	11,097	64	11,121	64	11,059	64	10,941	64	10,899	64	10,897	64	10,886	64	10,923	64	10,925	64	10,947	64	10,992	64	11,078
5520	34915201	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5521	34915601	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5522	34915701	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5523	34915801	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5524	34915901	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5525	34916101	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5526	34916501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5527	34916801	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5528	34917001	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5529	34917301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5530	34917601	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5531	34917801	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5532	34917901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5533	34918501	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5534	34918701	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5535	34918901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5536	34919301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5537	34919601	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5538	34919901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5539	34920201	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5540	34920901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5541	34921201	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5542	34921701	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5543	34921702	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5544	34922601	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5545	34923001	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5546	34923101	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5547	34923401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5548	34923501	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5549	34925101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5550	34925201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5551	34925401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5552	34926201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5553	34926301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5554	34926401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5555	34926801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5556	34927101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5557	34927401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5558	34927801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5559	34929401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5560	34929402	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5561	34929501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5562	34930801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5563	34931201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5564	34932201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5565	34932901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5566	34934201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5567	34934301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5568	34935001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5569	34935101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5570	34935501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5571	34935601	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5572	34935701	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5573	34935702	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5574	34935801	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5575	34936201	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5576	34936301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5577	34936401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5578	34936501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5579	34936502	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5580	34936601	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5581	34936801	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5582	34936901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5583	34937001	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5584	34937201	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5585	34937501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5586	34937701	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5587	34938001	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5588	34938301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5589	34938401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5590	34938501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5591	34938701	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5592	34938901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5593	34939301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5594	34939401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5595	34939501	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5596	34939502	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5597	34939503	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
5598	34940101	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5599	34940201	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5600	34940401	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5601	34940701	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5602	34941001	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5603	34941301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5604	34942001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5605	34942101	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5606	34942201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5607	34942401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5608	34942801	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5609	34942901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5610	34943101	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5611	34943301	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5612	34943302	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5613	34943401	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5614	34943501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5615	34943701	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
5616	34943801	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5617	34944201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5618	34944301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5619	34944401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5620	34944601	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5621	34944701	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5622	34944801	5206	11,96	5206	11,727	5206	11,728	5206	11,74	5206	11,772	5206	11,784	5206	11,771	5206	11,771	5206	11,771	5206	11,771	5206	11,771	5206	11,774
5623	34944901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5624	34945001	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5625	34945101	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5626	34945301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5627	34945401	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5628	34945402	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5629	34945501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5630	34945601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5631	34945701	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5632	34946001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5633	34946201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5634	34946401	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5635	34946501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5636	34946601	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5637	34946701	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5638	34946801	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5639	34946901	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5640	34947201	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5641	34947401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5642	34947701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5643	34947801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5644	34947901	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5645	34948001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5646	34948101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5647	34948201	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5648	34948301	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5649	34948501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5650	34948601	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5651	34948701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5652	34948901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5653	34949101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5654	34949201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5655	34949401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5656	34949501	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5657	34949901	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5658	34950001	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5659	34950101	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5660	34950201	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5661	34950301	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5662	34950401	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5663	34950501	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5664	34950601	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5665	34950602	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5666	34950701	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5667	34950801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5668	34950901	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5669	34951001	169	11,161	170	10,842	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5670	34951101	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5671	34951501	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5672	34951801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5673	34952101	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5674	34952201	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5675	34952501	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5676	34952601	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5677	34952701	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5678	34953001	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5679	34982901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5680	34983201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5681	34983701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5682	34983901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5683	34984001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5684	34984801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5685	34985101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5686	34985401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5687	34985901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5688	34985902	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5689	34985904	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5690	34986001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5691	34986501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5692	34987001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5693	34987301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5694	34988001	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5695	34988201	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5696	34988401	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5697	34988501	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
5698	34990401	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
5699	34991001	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
5700	34991101	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5701	34991301	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5702	34991501	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5703	34992101	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
5704	34992701	135	11,112	135	11,092	135	11,166	135	11,109	135	11,092	135	11,11	135	11,108	135	11,201	135	11,165	135	11,197	135	11,248	135	11,244
5705	34992901	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5706	35002901	5112	11,243	5112	11,395	5112	11,395	5112	11,395	5112	11,393	5112	11,393	5112	11,393	5112	11,215	5112	11,215	5112	11,215	5112	11,289	5112	11,289
5707	35004602	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5708	35030801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
5709	35030901	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
5710	35034601	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
5711	35035501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5712	35038801	128	10,907	128	10,88	128	10,923	128	11,045	128	11,02	128	10,861	128	10,823	128	10,876	128	10,884	128	10,878	128	10,896	128	11,024
5713	35040001	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
5714	35040501	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
5715	35040601	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
5716	35043301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5717	35045301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
5718	35048501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
5719	35048901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5720	35049701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5721	35050002	161	10,734	161	10,74	161	10,747	161	10,745	161	10,755	161	10,741	161	10,725	161	10,771	161	10,785	161	10,726	161	10,719	161	10,765
5722	35050101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
5723	35050201	50	11,097	50	11,155	50	11,14	50	11,052	50	11,055	50	11,073	50	11,067	50	11,152	50	11,12	50	11,21	50	11,22	50	11,18
5724	35050401	5238	10,827	5238	10,455	5238	10,529	5238	10,54	5238	10,594	5238	10,553	5238	10,501	5238	10,496	5238	10,44	5238	10,482	5238	10,491	5238	10,469
5725	35053901	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
5726	35056001	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
5727	35056901	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
5728	35057801	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
5729	35058001	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
5730	35058902	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5731	35061801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
5732	35064901	166	11,132	166	11,166	166	11,166	166	11,15	166	11,161	166	11,155	166	11,148	166	11,133	166	11,067	166	11,051	166	11,026	166	10,996
5733	35065001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
5734	35066701	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
5735	35066901	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
5736	35067301	69	10,756	69	10,738	69	10,773	69	10,984	69	10,952	69	10,756	69	10,733	69	10,806	69	10,788	69	10,788	69	10,733	69	10,82
5737	35067601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
5738	35068201	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	76	10,967	76	10,756	76	10,681	76	10,749	76	10,738	76	10,728	76	10,701	76	10,882
5739	35068301	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
5740	35068501	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	34	10,765	34	10,64	34	10,679	34	10,557	34	10,696	34	10,861
5741	35069201	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
5742	35069801	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
5743	35070101	236	10,785	236	10,782	236	10,793	236	10,844	236	10,855	236	10,765	236	10,789	236	10,81	236	10,783	236	10,764	236	10,768	236	10,823
5744	35070301	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
5745	35070401	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5746	35070501	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5747	35070601	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5748	35070701	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
5749	35070801	20	10,826	20	10,813	20	10,833	20	10,887	20	10,919	20	10,774	20	10,784	20	10,813	20	10,781	20	10,789	20	10,76	20	10,856
5750	35070901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5751	35072101	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
5752	35072201	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
5753	35072301	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
5754	35072501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5755	35072601	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
5756	35072901	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5757	35073301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
5758	35073401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5759	35074001	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
5760	35074101	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
5761	35074801	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5762	35074901	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
5763	35075301	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
5764	35075302	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
5765	35123701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
5766	35126101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5767	35126102	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5768	35126103	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5769	35126401	286	10,735	286	10,737	286	10,748	286	10,728	286	10,744	286	10,766	286	10,785	286	10,746	286	10,723	286	10,728	286	10,717	286	10,721
5770	35127201	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
5771	35127601	134	11,058	134	11,08	134	11,07	134	11,037	134	11,09	134	11,047	134	10,958	134	11,137	134	11,144	134	10,999	134	11,081	134	11,077
5772	35389501	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5773	35390901	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
5774	35399401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5775	35412401	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5776	35413201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
5777	35414101	289	10,738	289	10,745	289	10,739	289	10,735	289	10,736	289	10,742	289	10,726	289	10,771	289	10,794	289	10,731	289	10,724	289	10,74
5778	35418101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5779	35421001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
5780	35470101	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
5781	35472701	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
5782	35474201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5783	35476601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5784	35476701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5785	35477001	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
5786	35477201	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5787	35479601	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
5788	35479801	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
5789	35479901	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
5790	35480601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5791	35480701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5792	35485201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
5793	35492001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5794	35492101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5795	35493201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
5796	35493601	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
5797	35493801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
5798	35494101	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5799	35494401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5800	35498201	201	10,911	201	10,858	201	11,011	201	11,143	201	10,956	201	10,837	201	10,788	201	10,808	201	10,868	201	10,892	201	10,808	201	11,2
5801	35500101	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5802	35500401	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
5803	35501201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5804	35501301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5805	35502801	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5806	35503001	184	11,115	184	11,165	184	11,151	184	11,069	184	11,036	184	11,03	184	11,068	184	11,115	184	11,08	184	11,122	184	11,194	184	11,183
5807	35505601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5808	35505901	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
5809	35509201	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
5810	35516301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
5811	35516801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5812	35517401	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5813	35517501	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5814	35517601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5815	35518201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
5816	35518701	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
5817	35519601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5818	35519901	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
5819	35520401	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
5820	35521801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5821	35523701	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
5822	35524301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5823	35525801	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
5824	35525901	199	11,083	199	11,104	199	11,106	199	10,881	199	10,538	199	10,499	199	10,487	199	10,469	199	10,469	199	10,443	199	10,594	199	11,208

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5825	35526801	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5826	35531401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
5827	35532101	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
5828	35532201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
5829	35532501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5830	35532801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5831	35536801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
5832	35539701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5833	35546501	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
5834	35546901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
5835	35548601	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
5836	35549301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
5837	35550101	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5838	35550701	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
5839	35550801	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
5840	35551701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5841	35551901	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
5842	35552301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5843	35553101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
5844	35556201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5845	35557401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
5846	35558001	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
5847	35646701	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
5848	35647801	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5849	35652401	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
5850	35654601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5851	35656601	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
5852	35658901	208	10,847	208	10,827	208	10,814	208	10,845	208	10,738	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
5853	35659401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5854	35718701	167	10,83	167	10,801	167	10,8	167	10,856	167	10,821	167	10,76	167	10,798	167	10,819	167	10,783	167	10,778	167	10,773	167	10,785
5855	35718901	5116	10,736	5116	10,736	5116	10,742	5116	10,744	5116	10,75	5116	10,744	5116	10,743	5116	10,748	5116	10,717	5116	10,701	5116	10,707	5116	10,712
5856	35719001	194	11,062	194	11,096	194	11,084	194	11,01	194	11,034	194	11,038	194	11,033	194	11,117	194	11,092	194	11,122	194	11,161	194	11,112
5857	35809301	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5858	35811001	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	282	11,288	282	11,075	282	11,108
5859	35811901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
5860	35812001	227	10,984	227	10,931	227	10,954	227	11,075	227	11,045	227	10,88	227	10,864	227	10,915	227	10,98	227	10,928	227	10,902	227	10,885
5861	35812101	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
5862	35813201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
5863	35813301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5864	35815201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
5865	35816201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
5866	35817801	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
5867	35818201	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
5868	35821701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
5869	35823501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5870	35825301	284	10,896	284	10,825	284	10,991	284	11,132	284	11,014	284	10,817	284	10,782	284	10,822	284	10,899	284	10,933	284	10,832	284	11,186
5871	35825801	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
5872	35826001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5873	35831101	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5874	35832301	34	10,903	34	10,923	34	10,95	78	10,618	34	10,963	78	10,473	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861
5875	35833901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5876	35834901	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5877	35835601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
5878	35836601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
5879	35837101	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
5880	35837401	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5881	35837601	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
5882	35845801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5883	35848901	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
5884	35853701	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
5885	35854801	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
5886	35855001	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
5887	35857101	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
5888	35861001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5889	35863101	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
5890	35866401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5891	35875001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5892	35877301	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5893	35881001	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
5894	35884001	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
5895	35885301	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
5896	35888301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5897	35888501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
5898	35889001	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478	5039	10,478
5899	35890601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5900	35894301	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5901	35896301	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
5902	35897001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5903	35897301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5904	35897401	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
5905	35899301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
5906	35900401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
5907	35901801	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
5908	35904901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
5909	35906101	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
5910	35911001	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
5911	35913601	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5912	35918201	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5913	35918202	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5914	35918203	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5915	35918204	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
5916	35920601	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
5917	35922601	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
5918	35924201	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
5919	35929501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5920	35929801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5921	35929901	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
5922	35930001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5923	35931001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5924	35943401	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
5925	35957101	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
5926	35958901	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
5927	35963501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
5928	35964501	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5929	35965901	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
5930	35969701	226	11,068	226	11,087	226	11,083	226	11,045	226	11,081	226	11,034	226	10,963	226	11,124	226	11,128	226	11,009	226	11,126	226	11,059
5931	35970401	251	10,911	251	10,865	251	11,023	251	11,153	251	10,962	251	10,84	251	10,709	251	10,808	251	10,872	251	10,774	251	10,787	251	11,169
5932	35971501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
5933	35973301	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
5934	35973701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5935	35975101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
5936	35977001	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
5937	35978201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
5938	35979801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
5939	35980001	5220	10,503	5220	10,505	5220	10,503	5220	10,526	5220	10,501	5220	10,503	5220	10,505	5220	10,504	5220	10,507	5220	10,505	5220	10,503	5220	10,503
5940	35980901	132	10,887	37	11,109	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
5941	35986601	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
5942	35986701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
5943	35990001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5944	35990901	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5945	35992801	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
5946	35994101	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
5947	35994201	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5948	35994301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5949	35996301	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
5950	35996501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5951	35996901	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
5952	35997401	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
5953	35997801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
5954	35998801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5955	36001101	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
5956	36001901	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	34	10,765	34	10,64	34	10,679	34	10,557	34	10,696	34	10,861
5957	36005201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
5958	36005401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
5959	36005501	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
5960	36005601	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
5961	36006101	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
5962	36006401	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
5963	36007101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
5964	36007201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
5965	36007701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5966	36008901	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
5967	36011101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5968	36012701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5969	36014701	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
5970	36014901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
5971	36021301	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
5972	36023401	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
5973	36024801	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
5974	36026101	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
5975	36030701	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
5976	36031201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5977	36032501	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
5978	36033201	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
5979	36033901	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
5980	36036201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
5981	36036501	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
5982	36041501	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
5983	36041901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
5984	36042601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
5985	36044501	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
5986	36045601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
5987	36047001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
5988	36047101	195	10,964	195	10,898	195	10,605	195	10,577	195	10,613	195	10,637	195	10,621	195	10,633	195	10,605	195	10,644	195	10,764	195	10,907
5989	36047401	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
5990	36047501	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
5991	36047601	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
5992	36048401	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
5993	36048501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
5994	36048901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5995	36049001	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
5996	36049101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
5997	36049201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
5998	36051601	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
5999	36060001	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6000	36060301	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6001	36061001	196	11,21	196	11,25	196	11,213	196	11,127	196	11,092	196	11,068	196	10,928	196	11,177	196	11,174	196	10,889	196	11,081	196	11,246
6002	36065201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6003	36066201	171	10,736	171	10,736	171	10,742	171	10,744	171	10,75	171	10,744	171	10,743	171	10,748	171	10,724	171	10,718	171	10,695	171	10,715
6004	36066301	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
6005	36066501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6006	36068701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6007	36069601	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6008	36070201	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
6009	36070301	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6010	36070501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6011	36072101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6012	36073101	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
6013	36073801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6014	36073901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6015	36076301	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
6016	36081001	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
6017	36082501	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6018	36087501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6019	36087701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6020	36089001	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6021	36092001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6022	36093601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6023	36097101	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
6024	36097701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6025	36098101	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
6026	36101401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6027	36102901	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6028	36110101	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
6029	36113201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6030	36115501	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
6031	36116901	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
6032	36119101	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6033	36120501	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6034	36122001	151	11,2	151	11,245	151	11,216	151	11,133	151	11,098	151	11,128	151	11,178	151	11,211	151	11,216	151	11,279	151	11,304	151	11,234
6035	36125401	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
6036	36127501	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6037	36127701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6038	36127901	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6039	36128501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
6040	36128601	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
6041	36129501	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
6042	36129601	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6043	36131401	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6044	36132501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6045	36144201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6046	36146301	5141	10,887	5141	10,732	5141	10,908	5141	11,156	5141	10,924	5141	11,183	5141	11,215	5141	11,253	5141	11,244	5141	11,174	148	10,804	148	11,195
6047	36146901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6048	36147501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6049	36147601	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6050	36148101	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
6051	36148601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6052	36153601	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6053	36153701	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
6054	36154701	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6055	36156301	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
6056	36160601	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6057	36162701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6058	36163101	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6059	36163501	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6060	36163901	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6061	36164801	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6062	36165201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6063	36165501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6064	36169501	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	176	10,896	176	11,203	176	10,834	176	11,149
6065	36172101	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6066	36172401	144	10,821	144	10,815	144	10,827	144	10,881	144	10,898	144	10,761	144	10,787	144	10,813	144	10,782	144	10,777	144	10,749	144	10,821
6067	36173001	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
6068	36174201	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
6069	36175501	231	10,819	231	10,793	231	10,795	231	10,86	231	10,833	231	10,751	231	10,789	231	10,812	231	10,773	231	10,771	231	10,749	231	10,774
6070	36175701	189	11,079	189	11,106	189	11,125	189	10,871	189	10,497	189	10,454	189	10,44	189	10,436	189	10,439	189	10,428	189	10,669	189	11,201
6071	36176801	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
6072	36177001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6073	36177301	230	10,911	230	10,905	230	10,921	230	10,993	230	11,023	230	10,848	230	10,836	230	10,887	230	10,901	230	10,928	230	10,811	230	10,924
6074	36177401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6075	36179601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6076	36182301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6077	36182401	206	11,006	206	11,003	260	10,554	206	10,81	206	10,449	206	10,441	206	10,43	206	10,425	206	10,426	206	10,43	206	10,434	260	10,5
6078	36183301	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
6079	36185701	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6080	36187901	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6081	36188901	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6082	36189501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6083	36191201	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
6084	36192401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6085	36193801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6086	36194701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6087	36197601	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6088	36198101	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6089	36200301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6090	36205801	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6091	36206101	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
6092	36207401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6093	36209601	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
6094	36213801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6095	36215401	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
6096	36215501	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6097	36217801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6098	36222101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6099	50000101	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6100	50000201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6101	50001001	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6102	50001401	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	176	10,834	35	11,13
6103	50001601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6104	50001801	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6105	50001901	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6106	50002001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6107	50002501	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
6108	50002601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6109	50002701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6110	50003101	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6111	50003201	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
6112	50003301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6113	50003501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6114	50003601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6115	50003801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
6116	50003901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6117	50004001	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6118	50004201	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
6119	50004301	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
6120	50004401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6121	50004501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6122	50004601	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6123	50004701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6124	50004901	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
6125	50005001	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
6126	50005101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6127	50005201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6128	50005301	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6129	50005401	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6130	50005501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6131	50005601	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6132	50005701	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6133	50005801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6134	50005901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6135	50006101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6136	50006301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6137	50006401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6138	50006501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6139	50006601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6140	50006701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6141	50006801	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6142	50006901	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6143	50007001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6144	50007101	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
6145	50007201	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6146	50007301	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6147	50007401	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6148	50007501	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
6149	50007601	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	76	10,967	76	10,756	76	10,681	76	10,749	76	10,738	76	10,728	76	10,701	76	10,882
6150	50007602	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
6151	50007701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6152	50007801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6153	50007901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6154	50008101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6155	50008301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6156	50008401	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6157	50008501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6158	50008601	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6159	50008801	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6160	50008901	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6161	50009001	143	10,831	143	10,806	143	10,835	143	10,904	143	10,858	143	10,762	143	10,815	143	10,817	143	10,776	143	10,777	143	10,754	143	10,872
6162	50009301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6163	50009401	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
6164	50009501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6165	50009601	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
6166	50009701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6167	50009801	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6168	50009901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6169	50010001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6170	50010101	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
6171	50010201	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
6172	50010301	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
6173	50010401	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6174	50010501	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6175	50010601	34	10,903	34	10,923	34	10,95	34	10,981	34	10,963	34	10,719	78	10,473	34	10,64	34	10,679	34	10,557	78	10,473	34	10,861
6176	50010701	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6177	50010801	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6178	50010901	200	11,081	200	11,087	200	11,113	200	11,081	200	11,095	200	10,919	200	10,803	200	10,968	200	11,032	200	10,762	200	10,86	200	11,192
6179	50011001	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
6180	50011101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6181	50011201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6182	50011501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6183	50011701	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
6184	50011801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6185	50011901	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
6186	50012001	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
6187	50012101	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6188	50012201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6189	50012301	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
6190	50012401	274	11,155	274	11,13	274	11,093	274	11,056	274	11,054	274	11,084	274	11,132	274	11,173	274	11,146	274	11,231	274	11,25	274	11,212
6191	50012501	149	10,844	149	10,831	149	10,85	149	10,959	149	11,049	149	10,846	149	10,822	149	10,821	149	10,789	149	10,903	149	10,765	149	10,91
6192	50012701	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6193	50012801	282	11,322	282	11,188	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	282	11,254	282	11,323	35	11,321	35	11,079	35	11,13
6194	50012901	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
6195	50013401	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6196	50013601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6197	50013701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6198	50013801	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6199	50013901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6200	50014101	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6201	50014201	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6202	50014301	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
6203	50014401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6204	50014501	6	10,804	6	10,818	6	10,827	6	10,887	6	10,972	6	10,839	6	10,771	6	10,86	6	10,829	6	10,903	6	10,812	6	10,866
6205	50014601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6206	50014701	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6207	50014901	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
6208	50015001	220	10,837	220	10,801	220	10,832	220	10,904	220	10,911	220	10,762	220	10,793	220	10,811	220	10,776	220	10,784	220	10,75	220	10,849
6209	50015101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6210	50015201	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	176	10,896	176	11,203	176	10,834	176	11,149
6211	50015501	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
6212	50015801	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
6213	50016101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6214	50016201	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6215	50016301	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6216	50016401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6217	50016501	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6218	50016601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6219	50016701	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6220	50016801	192	10,78	192	10,799	192	10,845	192	10,862	192	10,832	192	10,742	192	10,748	192	10,792	192	10,775	192	10,738	192	10,743	192	10,825
6221	50017001	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6222	50017101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6223	50017301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6224	50017501	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6225	50017701	238	11,078	238	10,962	238	10,991	238	11,119	238	11,079	238	10,932	238	10,937	238	10,91	238	11,033	238	11,033	238	10,973	238	11,055
6226	50017801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6227	50017901	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
6228	50018001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6229	50018201	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6230	50018301	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6231	50018901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6232	50019501	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6233	50019601	162	11,154	162	11,167	162	11,149	162	11,067	162	11,042	162	11,044	162	11,076	162	11,127	162	11,088	162	11,142	162	11,194	162	11,196
6234	50019801	243	10,59	250	10,882	250	11,069	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
6235	50020701	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6236	50021101	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
6237	50021301	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6238	50021701	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6239	50021801	172	10,8	172	10,797	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
6240	50021901	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6241	50022001	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6242	50022201	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
6243	50022301	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
6244	50022801	243	10,59	243	10,622	243	10,507	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466
6245	50022901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6246	50023201	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6247	50023301	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
6248	50023401	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
6249	50023601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6250	50023701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6251	50023801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6252	50025301	158	11,141	158	11,172	158	11,18	158	11,097	158	11,072	158	11,13	158	11,172	158	11,222	158	11,232	158	11,342	158	11,252	158	11,227
6253	50025501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6254	50025601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6255	50025701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6256	50025801	159	11,06	159	11,089	159	11,076	159	11,012	159	11,034	159	11,034	159	11,036	159	11,113	159	11,086	159	11,12	159	11,162	159	11,1
6257	50025901	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6258	50026101	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6259	50026201	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6260	50026301	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6261	50026801	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
6262	50027401	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
6263	50027501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6264	50027601	198	10,779	198	10,777	198	10,791	198	10,828	198	10,882	198	10,769	198	10,741	198	10,786	198	10,791	198	10,741	198	10,779	198	10,81
6265	50027801	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
6266	50028001	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6267	50028101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6268	50028201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6269	50028301	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6270	50028501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6271	50028701	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
6272	50028801	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6273	50028901	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
6274	50029101	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
6275	50029201	211	10,761	211	10,738	211	10,768	211	10,875	211	10,906	211	10,766	211	10,729	211	10,789	211	10,799	211	10,738	211	10,731	211	10,767
6276	50029301	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6277	50029501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6278	50029502	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6279	50029901	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6280	50030001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6281	50030201	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6282	50030301	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6283	50030401	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
6284	50030501	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
6285	50030601	91	10,83	91	10,823	145	10,835	145	10,904	145	11,016	91	10,764	91	10,754	91	10,816	91	10,784	91	10,782	91	10,75	91	10,835
6286	50030701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
6287	50030901	175	10,99	175	10,97	175	11,105	175	10,95	175	10,875	175	10,875	175	10,806	175	10,803	175	10,865	175	10,769	175	10,819	175	11,193
6288	50031001	16	10,808	16	10,802	16	10,83	16	10,933	16	11,049	16	10,834	16	10,796	16	10,858	16	10,799	16	10,805	16	10,779	16	10,865
6289	50031101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6290	50031201	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6291	50031301	187	11,177	187	11,203	187	11,158	187	11,133	187	11,103	187	11,169	187	11,206	187	11,211	187	11,196	187	11,32	187	11,307	187	11,282
6292	50031401	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6293	50031501	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6294	50031801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6295	50031901	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
6296	50032001	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
6297	50032201	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
6298	50032401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6299	50032501	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
6300	50032601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6301	50032701	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6302	50032801	259	11,146	259	11,187	259	11,156	259	11,069	259	11,048	259	11,055	259	11,081	259	11,123	259	11,112	259	11,157	259	11,178	259	11,205
6303	50032901	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6304	50033001	253	10,836	253	10,797	253	10,818	253	10,774	253	10,774	253	10,774	253	10,799	253	10,814	253	10,774	253	10,779	253	10,754	253	10,849
6305	50033101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6306	50033401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6307	50033601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6308	50033701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6309	50033801	275	10,76	275	10,736	275	10,745	275	10,739	275	10,834	275	10,759	275	10,727	275	10,766	275	10,783	275	10,722	275	10,718	275	10,725
6310	50034301	174	10,952	174	11,071	174	10,987	174	10,822	174	10,797	174	10,782	174	10,85	174	10,817	174	10,841	174	10,759	174	10,798	174	11,11
6311	50034401	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6312	50034501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6313	50034601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6314	50034701	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6315	50034801	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6316	50034901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6317	50035001	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
6318	50035101	243	10,59	250	10,882	250	11,069	243	10,483	243	10,466	243	10,466	243	10,466	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	243	10,466

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6319	50035301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6320	50035401	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
6321	50035501	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6322	50035601	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6323	50035701	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
6324	50035801	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
6325	50036201	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6326	50036301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6327	50036601	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6328	50036801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6329	50036901	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	155	10,818	155	11,098
6330	50037001	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6331	50037201	222	10,573	222	10,709	222	10,751	222	10,871	222	10,886	222	10,729	222	10,877	222	10,97	222	10,73	222	10,9	222	10,526	222	10,513
6332	50037401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6333	50037601	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
6334	50037701	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6335	50037901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6336	50038001	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6337	50038101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6338	50038201	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
6339	50039001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6340	50039101	202	11,057	202	11,08	202	11,076	202	11,041	202	11,079	202	11,062	202	10,83	202	11,142	202	11,157	202	11,029	202	11,144	202	11,048
6341	50039201	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
6342	50039301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6343	50039701	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
6344	50039801	5143	0	5143	0	5143	0	5143	10,782	5143	0	5143	0	5143	10,815	5143	0	5143	0	5143	0	5143	0	5143	10,717

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																							
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6345	50040001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
6346	50040101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6347	50040401	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6348	50040501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6349	50040701	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6350	50040801	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6351	50040901	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6352	50041001	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
6353	50041101	221	11,187	221	11,234	221	11,203	221	11,13	221	11,093	221	11,14	221	11,196	221	11,192	221	11,166	221	11,282	221	11,277	221	11,235
6354	50041301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6355	50041401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6356	50041501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6357	50042001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6358	50042101	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
6359	50042501	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
6360	50042701	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
6361	50043001	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
6362	50043201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6363	50043301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6364	50043401	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6365	50043501	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
6366	50043601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6367	50043701	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6368	50043801	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6369	50043901	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
6370	50044201	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6371	50044301	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6372	50044401	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
6373	50044601	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6374	50044701	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6375	50044801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6376	50044901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6377	50045001	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
6378	50045201	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6379	50045401	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6380	50045501	74	11,016	74	10,867	74	10,862	74	10,938	74	10,923	74	10,979	74	10,98	74	10,967	74	11,011	74	11,111	74	11,218	74	11,084
6381	50045601	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
6382	50046201	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6383	50046801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6384	50046901	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6385	50047001	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
6386	50047901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6387	50048001	214	11,074	214	11,11	214	11,111	214	11,056	214	11,003	214	11,041	214	11,036	214	11,125	214	11,096	214	11,178	214	11,168	214	11,17
6388	50048301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6389	50048401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6390	50048501	295	10,848	295	10,812	295	10,849	295	10,909	295	10,879	295	10,774	295	10,815	295	10,822	295	10,79	295	10,803	295	10,771	295	10,848
6391	50048601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6392	50048701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6393	50048901	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
6394	50049001	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
6395	50049101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6396	50049201	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6397	50049301	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6398	50049401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6399	50049501	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6400	50049601	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6401	50049701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6402	50049801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6403	50049901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6404	50050001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6405	50050301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6406	50050401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6407	50050701	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
6408	50050901	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6409	50051101	3	10,837	3	10,805	3	10,838	3	10,907	3	10,936	3	10,769	3	10,801	3	10,811	3	10,772	3	10,782	3	10,762	3	10,871
6410	50051201	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6411	50051401	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
6412	50051501	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6413	50051601	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138
6414	50051801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6415	50051901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6416	50052001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6417	50052101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6418	50052201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6419	50052401	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6420	50052501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6421	50052601	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6422	50052701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6423	50052801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6424	50053001	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6425	50053101	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6426	50053201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6427	50053301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6428	50053401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6429	50053501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6430	50053601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6431	50053701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6432	50053801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6433	50053901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6434	50054001	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6435	50054101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6436	50054201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6437	50054301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6438	50054401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6439	50054501	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6440	50054601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6441	50054701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6442	50054801	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6443	50054901	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6444	50055001	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6445	50055101	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6446	50055201	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6447	50055301	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6448	50055401	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6449	50055501	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6450	50055601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6451	50055701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6452	50056601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6453	50056701	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6454	50056801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6455	50056901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6456	50057001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6457	50057101	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6458	50057201	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6459	50057301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6460	50057401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6461	50057501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6462	50057601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6463	50057801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6464	50057901	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6465	50058001	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6466	50058101	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
6467	50058201	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6468	50058301	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6469	50058401	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6470	50058501	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
6471	50058601	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6472	50058701	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
6473	50058901	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6474	50059001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6475	50059101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6476	50059401	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6477	50059501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6478	50059601	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
6479	50059701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6480	50060001	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6481	50060101	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
6482	50060201	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
6483	50060401	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
6484	50060501	209	11,09	209	11,106	209	11,134	209	11,071	209	10,905	209	10,734	209	10,615	209	10,872	209	11,028	209	10,625	209	10,855	209	11,216
6485	50060601	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6486	50060701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6487	50060801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6488	50060901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6489	50061001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6490	50061401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6491	50061501	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6492	50061601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6493	50061801	165	10,851	165	10,831	165	10,86	165	10,957	165	10,869	165	10,774	165	10,842	165	10,772	165	10,699	165	10,721	165	10,714	165	10,875
6494	50061901	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
6495	50062001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6496	50062101	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6497	50062201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6498	50062301	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6499	50062401	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6500	50062501	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6501	50062701	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6502	50062801	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6503	50063101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6504	50063401	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
6505	50063501	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
6506	50063601	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
6507	50063701	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
6508	50063801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6509	50064001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6510	50064101	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
6511	50064401	265	10,854	265	10,838	265	10,862	265	10,953	265	10,973	265	10,766	265	10,745	265	10,783	265	10,792	265	10,76	265	10,741	265	10,859
6512	50064501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6513	50064601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6514	50064701	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6515	50064901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6516	50065001	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
6517	50065101	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6518	50065201	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
6519	50065401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
6520	50065501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6521	50065701	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6522	50065801	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
6523	50066401	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
6524	50066701	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6525	50067001	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
6526	50067601	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6527	50067701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6528	50067801	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6529	50068401	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6530	50068501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6531	50068601	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
6532	50068701	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6533	50068801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
6534	50068901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6535	50069001	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
6536	50069601	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6537	50069701	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6538	50069801	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6539	50070001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6540	50070401	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
6541	50070501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6542	50070601	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6543	50070701	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6544	50070801	44	11,172	44	11,208	44	11,18	44	11,102	44	11,08	44	11,048	44	10,884	44	11,106	44	11,13	44	10,847	44	11,086	44	11,229
6545	50070901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6546	50071001	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6547	50071101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
6548	50071301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6549	50071401	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6550	50071501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6551	50071701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6552	50071801	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6553	50071901	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6554	50072001	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6555	50072101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6556	50072201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6557	50072301	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6558	50072401	79	10,774	79	10,735	79	10,749	79	10,832	79	10,876	79	10,751	79	10,727	79	10,774	79	10,788	79	10,727	79	10,723	79	10,743
6559	50072501	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6560	50072701	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6561	50072801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6562	50072901	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	5220	10,503	181	11,138
6563	50073001	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6564	50073101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6565	50073201	248	10,828	248	10,816	248	10,836	248	10,888	248	10,903	248	10,757	248	10,738	248	10,8	248	10,781	248	10,763	248	10,744	248	10,83
6566	50073301	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6567	50073501	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
6568	50073701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6569	50073801	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
6570	50073901	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6571	50074101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6572	50074201	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
6573	50074301	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
6574	50074401	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6575	50074501	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6576	50074601	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
6577	50074701	178	11,014	178	11,097	54	10,442	54	10,426	54	10,425	54	10,431	54	10,43	54	10,427	54	10,429	54	10,433	54	10,43	54	10,434
6578	50074801	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6579	50075001	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	10	10,865	10	10,754	10	10,731	10	10,796	10	10,771	10	10,76	10	10,735	10	10,818
6580	50075201	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6581	50075701	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6582	50075801	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6583	50075901	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6584	50076001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6585	50076101	219	10,853	219	10,825	219	10,84	219	10,914	219	11,042	219	10,839	219	10,797	219	10,847	219	10,832	219	10,787	219	10,774	219	10,888
6586	50076201	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6587	50076301	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6588	50076401	249	10,509	249	10,695	249	10,517	249	10,433	249	10,444	249	10,577	249	10,569	249	10,48	249	10,57	249	10,605	249	10,497	249	10,551
6589	50076801	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6590	50076901	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216
6591	50077001	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	218	10,994
6592	50077201	154	10,85	154	10,833	154	10,857	154	10,963	154	11,067	154	10,845	154	10,868	154	10,909	154	10,822	154	10,924	154	10,802	154	10,919
6593	50077301	98	11,067	98	11,076	98	11,076	98	11,03	98	11,056	98	10,914	98	10,895	98	11,099	98	11,098	98	10,932	98	11,054	98	11,049
6594	50077401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6595	50077601	291	10,812	291	10,806	291	10,821	291	10,905	291	10,905	291	10,75	291	10,794	291	10,803	291	10,764	291	10,769	291	10,737	291	10,821
6596	50077901	47	11,062	47	11,068	47	11,053	47	11,019	47	11,05	47	11,02	47	10,98	47	11,144	47	11,146	47	11,021	47	11,128	47	11,062
6597	50078001	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
6598	50078101	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
6599	50078201	242	10,731	242	10,734	242	10,737	242	10,732	242	10,747	242	10,743	242	10,727	242	10,772	242	10,79	242	10,72	242	10,72	242	10,725
6600	50078501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6601	50078601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6602	50078701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6603	50078901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6604	50079001	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6605	50079101	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
6606	50079201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6607	50079301	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6608	50079401	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
6609	50079601	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
6610	50079701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6611	50080201	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
6612	50080801	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6613	50080901	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6614	50081001	189	11,079	189	11,106	189	11,125	189	10,871	189	10,497	189	10,454	189	10,44	189	10,436	189	10,439	189	10,428	189	10,669	189	11,201
6615	50081101	189	11,079	189	11,106	189	11,125	189	10,871	189	10,497	189	10,454	189	10,44	189	10,436	189	10,439	189	10,428	189	10,669	189	11,201
6616	50081201	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6617	50081301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6618	50081401	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6619	50081501	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6620	50081601	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6621	50082001	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6622	50082101	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6623	50082301	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6624	50082401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6625	50082501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6626	50082601	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
6627	50082701	30	10,736	30	10,742	30	10,762	30	10,74	30	10,622	208	10,762	208	10,676	208	10,784	208	10,816	208	10,736	208	10,749	208	10,854
6628	50082801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6629	50082901	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6630	50083101	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6631	50083201	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
6632	50083301	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6633	50083501	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6634	50083601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6635	50083701	126	11,177	126	11,227	126	11,2	126	11,11	126	11,084	126	11,136	126	11,181	126	11,197	126	11,154	126	11,268	126	11,25	126	11,233
6636	50083801	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
6637	50083901	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6638	50084001	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6639	50084101	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6640	50084501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6641	50084701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	5228	10,506	180	11,108
6642	50084801	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6643	50084901	275	10,76	275	10,736	275	10,745	275	10,739	275	10,834	275	10,759	275	10,727	275	10,766	275	10,783	275	10,722	275	10,718	275	10,725
6644	50085301	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
6645	50085501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6646	50085601	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
6647	50085701	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6648	50086401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6649	50086601	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6650	50086701	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6651	50087001	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6652	50087101	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6653	50087201	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6654	50087301	240	11,216	240	11,241	240	11,202	240	11,121	240	11,096	240	11,114	240	10,986	240	11,181	240	11,148	240	10,854	240	11,132	240	11,246
6655	50087401	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
6656	50087501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6657	50087601	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6658	50087701	273	10,828	273	11,051	273	11,024	273	10,946	273	10,918	273	11,009	273	10,959	273	11,089	273	11,065	273	11,149	273	11,158	273	11,11
6659	50087901	268	10,79	268	10,781	268	10,802	268	10,843	268	10,85	268	10,761	268	10,751	268	10,803	268	10,789	268	10,767	268	10,756	268	10,815
6660	50088201	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6661	50088301	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
6662	50088501	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
6663	50088701	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
6664	50089001	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	155	10,905	257	10,709	257	11,24
6665	50089101	78	10,533	78	10,72	78	10,763	78	10,618	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	78	10,467	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6666	50089201	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
6667	50089301	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6668	50089401	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
6669	50089501	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6670	50089601	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
6671	50089701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6672	50089801	271	11,037	271	11,053	271	11,072	271	11,03	271	11,027	271	10,87	271	10,782	271	10,909	271	10,984	271	10,768	271	10,858	271	11,174
6673	50089901	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
6674	50090001	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6675	50090101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6676	50090201	278	10,947	278	10,896	278	10,932	278	11,07	278	11,035	278	10,878	278	10,842	278	10,894	278	10,939	278	10,921	278	10,936	278	11,06
6677	50090301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6678	50090401	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
6679	50090501	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
6680	50090601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6681	50090901	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6682	50091001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6683	50091101	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6684	50091201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6685	50091401	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6686	50091501	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
6687	50091701	21	10,832	21	10,802	21	10,801	21	10,854	21	10,801	21	10,754	21	10,794	21	10,812	21	10,774	21	10,773	21	10,76	21	10,777
6688	50091901	140	11,064	140	11,081	140	11,024	140	11,015	140	11,045	140	10,991	140	10,918	140	11,115	140	11,103	140	10,988	140	11,11	140	11,04
6689	50092001	5222	10,42	5222	10,421	5222	10,421	5222	10,432	5222	10,433	5222	10,434	5222	10,433	5222	10,434	5222	10,433	5222	10,43	5222	10,43	5222	10,429
6690	50092101	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145
6691	50092201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6692	50092301	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6693	50092401	40	10,882	40	10,947	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6694	50092501	76	10,852	76	10,841	76	10,91	76	10,984	243	10,466	243	10,466	76	10,681	243	10,467	243	10,468	243	10,466	243	10,462	76	10,882
6695	50092601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6696	50092901	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
6697	50093001	217	10,823	217	10,797	217	10,818	217	10,876	217	10,859	217	10,74	217	10,77	217	10,798	217	10,756	217	10,755	217	10,729	217	10,805
6698	50093101	153	11,183	153	11,212	153	11,171	153	11,093	153	11,064	153	11,109	153	11,157	153	11,162	153	11,139	153	11,233	153	11,244	153	11,226
6699	50093201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6700	50093401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6701	50093601	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6702	50093701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6703	50093801	179	11,14	179	11,187	179	11,144	179	11,07	179	11,025	179	11,046	179	11,091	179	11,135	179	11,106	179	11,085	179	11	179	11,222
6704	50094101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6705	50094201	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
6706	50094301	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6707	50094401	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
6708	50094501	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6709	50094601	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
6710	50094701	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
6711	50094801	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6712	50094901	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6713	50095001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6714	50095101	250	10,931	250	10,882	250	11,069	250	11,116	250	11,09	250	10,85	250	10,809	250	10,82	250	10,862	250	10,791	250	10,756	250	11,209
6715	50095201	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6716	50095401	172	10,8	172	10,797	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	172	10,74	172	10,801	172	10,79	172	10,773	172	10,747	172	10,821
6717	50095501	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6718	50095601	277	10,854	277	10,843	277	10,859	277	10,966	277	10,988	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
6719	50095701	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6720	50095801	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6721	50095901	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6722	50096001	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6723	50096101	38	10,998	38	10,978	38	11,054	38	10,839	38	10,458	38	10,432	38	10,43	38	10,437	38	10,44	38	10,45	38	10,634	38	11,218
6724	50096201	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6725	50096301	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6726	50096901	183	10,937	183	10,916	183	10,967	183	11,018	183	11,108	183	10,955	183	10,933	183	10,982	183	10,917	183	11,043	183	10,944	183	10,963
6727	50097001	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6728	50097101	233	11,047	233	10,96	233	10,984	233	11,067	233	11,09	233	10,983	233	10,963	233	10,989	233	11,083	233	11,104	233	10,98	233	11,035
6729	50097201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6730	50097301	263	10,828	263	10,806	263	10,83	263	10,902	263	10,846	263	10,753	263	10,801	263	10,808	263	10,766	263	10,769	263	10,751	263	10,834
6731	50097401	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6732	50097501	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6733	50097601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6734	50097701	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6735	50097901	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
6736	50098001	205	11,245	205	11,265	205	11,23	205	11,149	205	11,116	205	11,15	205	11,018	205	11,196	205	11,188	205	10,916	205	11,15	205	11,22
6737	50098201	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
6738	50098301	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
6739	50099201	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6740	50099301	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6741	50099401	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6742	50099501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6743	50099601	245	10,755	245	10,735	245	10,744	245	10,811	245	10,838	245	10,739	245	10,72	245	10,767	245	10,783	245	10,723	245	10,718	245	10,727
6744	50099701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6745	50100001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6746	50100201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6747	50100401	212	10,992	229	10,729	229	10,7	229	10,57	229	10,447	229	10,439	229	10,436	229	10,442	229	10,445	229	10,453	229	10,467	229	11,145
6748	50100601	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6749	50100801	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6750	50101101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6751	50101201	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
6752	50101401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6753	50101701	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6754	50101801	127	11,216	127	11,228	127	11,196	127	11,101	127	11,065	127	11,076	127	11,077	127	11,142	127	11,105	127	11,112	127	11,185	127	11,203
6755	50102001	177	10,919	177	10,866	177	11,022	177	11,114	177	10,943	177	10,831	177	10,758	177	10,795	177	10,859	177	11,026	177	10,819	177	11,197
6756	50102101	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
6757	50103101	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
6758	50103401	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
6759	50103601	113	11,177	113	11,218	113	11,193	113	11,091	113	11,067	113	11,078	113	11,088	113	11,131	113	11,105	113	11,204	113	11,13	113	11,154
6760	50103701	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6761	50103801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6762	50104001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6763	50104101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6764	50104201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6765	50104401	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6766	50104601	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
6767	50104701	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
6768	50104801	68	10,928	68	10,911	68	10,942	68	11,072	68	11,057	68	10,875	68	10,856	68	10,935	68	10,922	68	10,932	68	10,911	68	11,04
6769	50104901	22	10,844	22	10,789	22	10,787	22	10,778	22	10,795	22	10,747	22	10,831	22	10,816	22	10,772	22	10,778	22	10,756	22	10,699
6770	50105101	7	10,904	7	10,899	7	10,9	7	10,982	7	11,074	7	10,86	7	10,806	7	10,85	7	10,906	7	10,93	7	10,817	7	10,93
6771	50105201	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6772	50105301	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
6773	50105501	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6774	50105601	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
6775	50106001	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6776	50106101	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
6777	50106201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	36	10,556	36	10,709	36	11,22
6778	50106301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6779	50106401	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
6780	50106501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6781	50106701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6782	50106801	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6783	50107101	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6784	50107201	13	10,784	13	10,781	13	10,796	13	10,84	13	10,913	13	10,783	13	10,741	13	10,78	13	10,788	13	10,752	13	10,777	13	10,817
6785	50107301	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6786	50107401	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6787	50107501	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6788	50107601	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6789	50107701	237	10,772	237	10,763	237	10,784	237	10,775	237	10,789	237	10,76	237	10,719	237	10,642	237	10,585	237	10,558	237	10,626	237	10,739
6790	50108001	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6791	50108101	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6792	50108601	94	10,782	94	10,783	94	10,798	94	10,839	94	10,911	94	10,791	94	10,737	94	10,784	94	10,788	94	10,739	94	10,782	94	10,824
6793	50108701	15	10,775	15	10,794	15	10,829	15	10,869	15	10,871	15	10,752	15	10,736	15	10,795	15	10,781	15	10,763	15	10,74	15	10,819
6794	50108801	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6795	50108901	114	10,915	114	10,87	114	11,058	114	11,029	114	10,94	114	10,806	114	10,733	114	10,805	114	10,802	114	10,738	114	10,746	114	11,123
6796	50109101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6797	50109201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6798	50109301	35	11,331	35	11,288	35	11,322	68	11,072	35	11,364	35	11,359	35	11,369	35	11,169	35	11,327	35	11,321	176	10,834	35	11,13
6799	50109401	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6800	50109501	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
6801	50109601	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6802	50109701	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	282	11,075	282	11,108
6803	50109801	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6804	50110001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6805	50110101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	230	10,993	230	11,023	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6806	50110401	292	10,738	292	10,741	292	10,751	292	10,738	292	10,746	292	10,764	292	10,727	292	10,774	292	10,79	292	10,728	292	10,722	292	10,73
6807	50110501	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6808	50110701	272	11,199	272	11,219	272	11,117	272	11,053	272	11,087	272	11,095	272	10,962	272	11,161	272	11,146	272	10,89	272	11,116	272	11,221
6809	50110801	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
6810	50110901	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
6811	50111001	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6812	50111301	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6813	50111401	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6814	50111501	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6815	50111601	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6816	50111701	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6817	50111801	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6818	50111901	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6819	50112001	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6820	50112301	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
6821	50112401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6822	50112501	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6823	50112601	180	11,172	180	11,221	180	11,197	180	11,047	180	10,99	180	10,902	180	11,019	180	11,045	180	11,02	180	10,998	180	10,652	180	11,108
6824	50112701	285	11,244	285	11,274	285	11,228	285	11,138	285	11,09	285	11,077	285	11,063	285	11,121	285	11,098	285	11,099	285	11,168	285	11,188
6825	50112801	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6826	50112901	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6827	50113001	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6828	50113101	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6829	50113201	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6830	50113701	71	10,774	71	10,769	71	10,782	71	10,831	71	10,836	71	10,752	71	10,78	71	10,799	71	10,772	71	10,75	71	10,749	71	10,809
6831	50113801	254	10,877	254	10,832	254	10,953	254	10,803	78	10,472	78	10,473	78	10,473	78	10,472	254	10,794	78	10,483	78	10,473	78	10,626
6832	50114101	18	10,798	18	10,793	18	10,816	18	10,88	18	10,847	18	10,741	18	10,793	18	10,818	18	10,774	18	10,747	18	10,749	18	10,831
6833	50114201	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6834	50114601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6835	50114701	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
6836	50114801	213	10,796	213	10,808	213	10,831	213	10,892	213	11,054	213	10,843	213	10,753	213	10,859	213	10,79	213	10,798	213	10,756	213	10,878
6837	50114901	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6838	50115101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6839	50115301	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6840	50115401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6841	50115701	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
6842	50115801	2	10,835	2	10,815	2	10,855	2	10,944	2	10,87	2	10,782	2	10,848	2	10,822	2	10,762	2	10,835	2	10,75	2	10,885
6843	50115901	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6844	50116101	56	11,186	56	11,233	56	11,207	56	11,126	56	11,098	56	11,13	56	11,18	56	11,203	56	11,166	56	11,253	56	11,266	56	11,233
6845	50116201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6846	50116301	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6847	50116401	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	27	10,752	27	10,786	27	10,727	27	10,72	27	10,727
6848	50116501	1	10,823	1	10,791	1	10,825	1	10,888	1	10,918	1	10,741	1	10,776	1	10,791	1	10,75	1	10,742	1	10,73	1	10,831
6849	50116601	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
6850	50116901	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6851	50117001	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6852	50117201	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6853	50117301	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6854	50117401	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6855	50117601	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
6856	50117801	223	11,091	223	11,11	223	11,132	223	11,059	41	10,531	223	10,714	223	10,536	223	10,813	223	10,965	223	10,6	223	10,832	223	11,216
6857	50118001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6858	50118101	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6859	50118201	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6860	50118501	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6861	50118801	57	11,195	57	11,248	57	11,218	57	11,13	57	11,103	57	11,145	57	11,168	57	11,164	57	11,135	57	11,259	57	11,257	57	11,237
6862	50119001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6863	50119401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6864	50119701	120	11,089	120	11,089	120	11,121	120	11,082	120	11,097	120	10,885	120	10,825	120	11,056	120	11,112	120	10,795	120	10,893	120	11,216

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6865	50119801	101	10,861	101	10,849	101	10,875	101	10,984	101	10,892	101	10,798	101	10,858	101	10,838	101	10,777	101	10,85	101	10,753	101	10,914
6866	50120501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6867	50120601	260	10,56	260	10,758	260	10,554	260	10,425	260	10,423	260	10,43	260	10,43	260	10,426	260	10,43	260	10,436	260	10,429	260	10,5
6868	50120801	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6869	50120901	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6870	50121201	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
6871	50121301	269	10,771	269	10,775	269	10,79	269	10,81	269	10,867	269	10,766	269	10,733	269	10,775	269	10,788	269	10,74	269	10,753	269	10,771
6872	50121401	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6873	50121501	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6874	50121601	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
6875	50121701	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6876	50121801	132	10,887	132	10,818	132	10,971	132	11,118	132	11,001	132	10,821	132	10,789	132	10,829	132	10,903	132	10,936	132	10,836	132	11,193
6877	50121901	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6878	50122001	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6879	50122101	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6880	50122201	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197
6881	50122301	281	11,174	281	11,206	281	11,169	281	11,08	281	11,056	281	11,102	281	11,158	281	11,147	281	11,158	281	11,22	281	11,256	281	11,227
6882	50122401	290	10,734	290	10,734	290	10,74	290	10,734	290	10,738	290	10,743	290	10,723	290	10,768	290	10,786	290	10,73	290	10,727	290	10,731
6883	50122501	73	11,244	73	11,274	73	11,228	73	11,138	73	11,089	73	11,077	73	11,078	73	11,14	73	11,116	73	11,156	73	11,212	73	11,252
6884	50122901	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
6885	50123201	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6886	50123301	61	11,203	61	11,232	61	11,209	61	11,133	61	11,097	61	11,135	61	11,181	61	11,204	61	11,171	61	11,236	61	11,263	61	11,249
6887	50123401	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6888	50123501	46	11,054	46	11,109	46	11,054	46	11,003	46	11,108	46	11,045	46	10,957	46	11,171	46	11,17	46	11,033	46	11,162	46	11,084
6889	50123701	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6890	50123801	181	11,127	181	11,175	181	11,159	181	11,065	181	11,05	181	11,059	181	11,088	181	11,13	181	11,094	181	11,127	181	11,146	181	11,138

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6891	50123901	5247	10,474	5247	10,474	5247	10,473	5247	10,472	5247	10,472	5247	10,471	5247	10,471	5247	10,471	5247	10,469	5247	10,472	5247	10,472	5247	10,472
6892	50124001	155	10,889	155	10,821	155	10,989	155	11,104	155	10,906	155	10,655	155	10,613	155	10,655	155	10,646	155	10,905	257	10,709	257	11,24
6893	50124101	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
6894	50124201	141	10,821	141	10,808	141	10,825	141	10,873	141	10,84	141	10,753	141	10,801	141	10,819	141	10,772	141	10,78	141	10,753	141	10,805
6895	50124401	119	10,739	119	10,739	119	10,744	119	10,735	119	10,742	119	10,749	119	10,731	119	10,78	119	10,791	119	10,73	119	10,725	119	10,727
6896	50124501	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
6897	50124601	25	10,725	25	10,737	25	10,747	25	10,728	25	10,737	25	10,751	25	10,735	25	10,742	25	10,749	25	10,712	25	10,699	25	10,713
6898	50124801	39	10,423	39	10,422	39	10,44	39	10,43	39	10,429	39	10,429	39	10,428	39	10,429	39	10,43	39	10,427	39	10,43	39	10,434
6899	50125001	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6900	50125101	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6901	50125201	266	10,85	266	10,829	266	10,85	266	10,965	266	11,041	266	10,762	266	10,77	266	10,824	266	10,816	266	10,894	266	10,762	266	10,88
6902	50125701	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6903	50125901	246	10,737	246	10,738	246	10,749	246	10,793	246	10,808	246	10,745	246	10,729	246	10,774	246	10,791	246	10,728	246	10,721	246	10,727
6904	50126201	51	11,219	51	11,233	51	11,191	51	11,115	51	11,085	51	11,13	51	11,181	51	11,196	51	11,156	51	11,271	51	11,288	51	11,246
6905	50126301	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6906	50126401	23	10,771	23	10,772	23	10,783	23	10,774	23	10,834	23	10,786	23	10,741	23	10,787	23	10,794	23	10,752	23	10,772	23	10,813
6907	50126601	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6908	50126801	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	277	10,761	277	10,731	277	10,858
6909	50126901	70	10,78	70	10,88	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	70	10,775
6910	50127001	37	11,071	37	11,109	37	11,157	37	11,084	37	11,084	37	10,831	37	10,793	37	10,841	37	10,897	37	10,757	37	10,832	37	11,213
6911	50127201	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6912	50127601	234	10,912	234	10,877	234	10,932	234	11,058	234	11,053	234	10,885	234	10,833	234	10,892	234	10,902	234	10,889	234	10,937	234	11,033
6913	50127701	182	10,743	182	10,741	182	10,753	182	10,74	182	10,761	182	10,737	182	10,703	182	10,758	182	10,774	182	10,704	182	10,703	182	10,727
6914	50127801	225	11,204	225	11,234	225	11,202	225	11,128	225	11,095	225	11,137	225	11,183	225	11,201	225	11,167	225	11,262	225	11,277	225	11,25
6915	50128101	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6916	50128201	270	11,037	270	11,053	270	11,118	270	11,065	270	11,084	270	10,856	270	10,776	270	10,797	270	10,859	270	10,791	270	10,823	270	11,197

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6917	50128301	59	11,186	59	11,232	59	11,211	59	11,135	59	11,097	59	11,137	59	11,192	59	11,209	59	11,174	59	11,263	59	11,299	59	11,235
6918	50128401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6919	50128701	17	10,806	17	10,813	17	10,839	17	10,893	17	10,855	17	10,764	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6920	50128901	169	11,161	169	11,214	169	11,202	169	11,123	169	11,111	169	11,104	169	11,121	169	11,156	169	11,134	169	11,137	169	11,194	169	11,234
6921	50129001	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6922	50129101	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
6923	50129201	43	11,159	43	11,189	43	11,19	43	11,122	43	11,104	43	10,963	43	10,862	43	11,102	43	11,152	43	10,839	43	10,973	43	11,24
6924	50129301	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6925	50129401	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6926	50129501	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
6927	50129601	58	11,196	58	11,221	58	11,189	58	11,119	58	11,079	58	11,13	58	11,174	58	11,19	58	11,149	58	11,272	58	11,247	58	11,23
6928	50129701	95	11,234	95	11,25	95	11,22	95	11,136	95	11,104	95	11,137	95	11,205	95	11,22	95	11,179	95	11,278	111	11,188	111	11,191
6929	50130001	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6930	50130101	41	11,094	41	11,12	41	11,127	41	10,878	41	10,531	41	10,496	41	10,456	41	10,459	41	10,457	41	10,443	41	10,586	41	11,237
6931	50130201	12	10,846	12	10,832	12	10,84	12	10,945	12	11,018	12	10,805	12	10,75	12	10,83	12	10,837	12	10,866	12	10,802	12	10,878
6932	50130501	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6933	50130601	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
6934	50130701	176	11,333	176	11,27	176	11,151	176	11,162	176	11,016	176	11,234	176	11,26	176	10,804	155	10,646	176	11,203	176	10,834	176	11,149
6935	50130801	124	10,864	124	10,836	124	10,837	124	10,884	124	10,865	124	10,756	124	10,807	124	10,829	124	10,785	124	10,749	124	10,723	124	10,803
6936	50131001	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	280	10,946	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	83	10,627	83	11,04
6937	50131101	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6938	50131201	93	10,889	93	10,872	93	10,903	93	10,989	93	11,024	93	10,847	93	10,824	93	10,878	93	10,895	93	10,928	93	10,813	93	10,913
6939	50131301	40	10,882	40	10,947	40	10,753	40	10,631	40	10,535	40	10,609	40	10,585	40	10,636	40	10,589	40	10,584	40	10,634	40	10,805
6940	50131501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6941	50131601	110	10,858	110	10,839	110	10,857	110	10,958	110	11,001	277	10,783	277	10,732	277	10,778	277	10,787	110	10,841	110	10,811	110	10,88
6942	50131801	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6943	50132001	80	11,167	80	11,188	80	11,185	80	11,103	80	11,004	80	10,96	80	10,638	80	10,893	80	11,054	80	10,777	80	10,924	80	11,242
6944	50132101	52	11,194	52	11,22	52	11,179	52	11,091	52	11,053	52	11,105	52	11,159	52	11,165	52	11,133	52	11,239	52	11,259	52	11,242
6945	50132201	244	10,908	244	10,928	244	10,958	244	10,988	244	10,967	244	10,72	244	10,764	244	10,628	244	10,65	244	10,662	244	10,899	244	10,963
6946	50132401	9	10,904	9	10,849	9	10,866	9	10,929	9	11,014	9	10,819	9	10,765	9	10,845	9	10,832	9	10,877	9	10,805	9	10,888
6947	50132501	216	10,826	216	10,835	216	10,862	216	10,915	216	10,908	216	10,771	216	10,8	216	10,834	216	10,787	216	10,78	216	10,771	216	10,86
6948	50133601	83	11,051	83	11,111	83	11,038	83	10,864	280	10,946	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	83	10,627	83	11,04
6949	50133701	133	10,847	133	10,829	133	10,855	133	10,952	133	10,836	133	10,794	133	10,813	133	10,83	133	10,775	133	10,78	133	10,747	133	10,901
6950	50134001	33	10,981	33	10,928	33	10,953	33	11,09	33	11,067	33	10,888	33	10,872	33	10,9	33	10,969	33	10,93	33	10,916	33	11,037
6951	50134201	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6952	50134301	168	10,737	168	10,738	168	10,741	168	10,738	168	10,738	168	10,748	168	10,731	168	10,778	168	10,793	168	10,732	168	10,728	168	10,73
6953	50134401	232	10,78	232	10,778	232	10,792	232	10,841	232	10,868	232	10,771	232	10,787	232	10,831	232	10,794	232	10,772	232	10,776	232	10,84
6954	50134801	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6955	50135501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6956	50135601	26	10,712	26	10,714	26	10,724	26	10,72	26	10,718	26	10,728	26	10,72	26	10,757	26	10,786	26	10,725	26	10,719	26	10,726
6957	50135701	257	10,918	257	11,133	257	11,099	257	11,116	257	10,918	257	10,708	257	10,536	257	10,628	257	10,572	257	10,55	257	10,709	257	11,24
6958	50136001	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6959	50136301	88	10,731	88	10,734	88	10,739	88	10,732	88	10,733	88	10,741	88	10,724	88	10,771	88	10,788	88	10,722	88	10,718	88	10,726
6960	50136401	84	11,213	84	11,227	84	11,198	84	11,13	84	11,114	84	11,118	84	10,99	84	11,182	84	11,169	84	10,905	84	11,187	84	11,242
6961	50137001	235	10,775	235	10,791	235	10,813	235	10,855	235	10,828	235	10,751	235	10,744	235	10,796	235	10,789	235	10,772	235	10,745	235	10,814
6962	50137201	77	10,699	77	10,733	77	10,739	77	10,709	77	10,587	77	10,725	77	10,51	77	10,723	77	10,755	77	10,717	77	10,771	77	10,858
6963	50137301	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6964	50137501	123	11,132	123	11,166	123	11,18	123	11,118	123	11,115	123	10,88	123	10,798	123	10,909	123	10,978	123	10,776	123	10,803	123	11,206
6965	50137801	55	11,165	55	11,207	55	11,209	55	11,127	55	11,094	55	11,139	55	11,184	55	11,2	55	11,166	55	11,268	55	11,265	55	11,242
6966	50137901	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6967	50138001	29	10,737	29	10,739	29	10,742	29	10,735	29	10,737	29	10,742	29	10,724	29	10,761	29	10,775	29	10,727	29	10,723	29	10,73
6968	50138101	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127		-		-		-		-		-		-		-		-

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)

Data di estrazione 14-3-2019 10:30

		PCS e abbinamento REMI/AOP nei punti di riconsegna																					
		02/2019		01/2019		12/2018		11/2018		10/2018		09/2018		08/2018		07/2018		06/2018		05/2018		04/2018		03/2018	
	REMI	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS	AOP	PCS
6969	50138501	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6970	50138601	39	10,423	39	10,422	70	10,621	70	10,504	70	10,505	70	10,57	70	10,552	70	10,605	70	10,58	70	10,574	70	10,617	39	10,434
6971	50138701	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6972	50139001	264	10,844	264	10,825	264	10,819	264	10,99	264	10,87	264	10,822	264	10,852	264	10,86	264	10,795	264	10,787	264	10,78	264	10,891
6973	50139601	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,45	5265	10,449	5265	10,448	5265	10,448	5265	10,449	5265	10,449	5265	10,45	5265	10,45
6974	50139701	218	11,19	218	11,194	218	11,156	218	11,1	218	11,071	218	11,127	218	11,047	218	11,095	218	11,133	218	11,259	218	11,189	281	11,227
6975	50139901	49	10,626	49	10,587	78	10,763	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6976	50140101	148	10,907	148	10,855	148	11,011	148	11,141	148	10,954	148	10,841	148	10,79	148	10,805	148	10,865	148	10,883	148	10,804	148	11,195
6977	50140701	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6978	50142101	31	10,752	31	10,731	31	10,76	31	10,913	31	10,771	31	10,755	31	10,723	31	10,803	31	10,792	31	10,755	31	10,722	31	10,797
6979	50142401	53	11,216	53	11,223	53	11,183	53	11,099	53	11,064	53	11,118	53	11,187	53	11,205	53	11,173	53	11,271	53	11,286	53	11,264
6980	50142701	170	11,007	170	10,842	170	10,867	170	10,936	170	10,927	170	10,967	170	10,956	170	10,967	170	11,012	170	11,09	170	11,19	170	11,042
6981	50143001	72	11,128	72	11,196	72	11,157	72	11,07	72	11,044	72	11,046	72	11,078	72	11,131	72	11,095	72	11,134	72	11,212	72	11,197
6982	50143101	111	11,137	111	11,183	111	11,148	111	11,055	111	11,027	111	11,029	111	11,067	111	11,109	111	11,078	111	11,145	111	11,188	111	11,191
6983	50143201	27	10,731	27	10,735	27	10,739	27	10,754	27	10,756	27	10,741	27	10,724	28	10,759	28	10,78	28	10,713	28	10,718	28	10,771
6984	50144301	49	10,626	49	10,587	49	10,464	49	10,462	49	10,455	49	10,458	49	10,432	49	10,433	49	10,433	49	10,434	49	10,438	49	10,587
6985	50144601	204	10,906	204	10,868	204	11,039	204	10,924	204	10,849	204	10,786	204	10,706	204	10,797	204	10,787	204	10,728	204	10,748	204	11,032
6986	50145601	252	11,192	252	11,252	252	11,207	252	11,127	252	11,096	252	11,139	252	11,166	252	11,168	252	11,136	252	11,237	252	11,234	252	11,227
6987	50150301	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739	118	10,729	118	10,822
6988	50152201	118	10,826	118	10,795	118	10,827	118	10,877	118	10,848	118	10,739	118	10,782	118	10,754	118	10,725	118	10,739		-		-

n.b. agg. = parametro in aggiornamento

PCS in Kwh/Sm3 alle condizioni di riferimento (T=25°C, P=1,01325 bar)