

SNAM Rete Gas

Procedura per la comunicazione dei profili di prelievo risultanti dai verbali di misura

1) DEFINIZIONI

- REMI:** Acronimo che indica un impianto di REgolazione e MIsurata.
- VERBALE DI MISURA:** Il documento prodotto mensilmente da Snam Rete Gas, riportante i dati di misura validati e relativi ad un impianto REMI.
- PROFILI DI PRELIEVO:** L'insieme dei dati di misura (validati) contenuti in più verbali consecutivi, relativi ad un determinato intervallo di tempo di esercizio di un impianto REMI.

2) CONTENUTI

Le informazioni contenute nei profili di prelievo sono: Volume e PCS. Il dettaglio di tali informazioni sarà conforme con quanto reso disponibile dal relativo impianto di misura (dato mensile o giornaliero).

3) FORMATO E TRASMISSIONE DEI DATI

I dati sono messi a disposizione su file in formato testo (txt) e verranno in alternativa resi disponibili su portale web, inviati tramite e-mail o altri supporti informatici.

4) AUTORIZZAZIONI

La comunicazione delle informazioni e dei dati resi disponibili deve essere espressamente autorizzata dal titolare degli stessi, in quanto proprietario dell'apparecchiatura (o del complesso di apparecchiature) di misura alla data di richiesta dell'autorizzazione. Il titolare dei dati, rilasciando l'autorizzazione, conferma di essere stato reso pienamente edotto dal soggetto richiedente in relazione alle finalità dell'uso di tali dati e informazioni.

L'autorizzazione concessa dall'attuale proprietario si intende valida ed efficace anche con riguardo ad eventuali precedenti proprietari dell'impianto di misura.

Le autorizzazioni devono essere concesse nella forma del testo standard contenuto in Allegato 1. Non verrà dato seguito a richieste contenenti autorizzazioni redatte in modo anche parzialmente difforme dal modulo allegato.

I dati e le informazioni comunicate dai titolari degli stessi saranno trattati da SNAM Rete Gas in conformità alle previsioni della legge 675/96.

5) RICHIESTE

Le richieste, redatte secondo lo standard di cui all'Allegato 2, dovranno essere anticipate in alternativa mediante :

- mail: esermi@snamretegas.it
- fax: 02-520-69001

ed inviate mediante raccomandata a:

SNAM Rete Gas
Unità MISURA
Via Maastricht, 1
20097 S. Donato Milanese (MI)

6) INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione in merito alla messa a disposizione dei dati, gli interessati potranno contattare:

- via telefono: Andrea Meroni 02-520-67807
- via mail: esermi@snamretegas.it

7) RESPONSABILITA'

SNAM Rete Gas dichiara che i dati e le informazioni rese disponibili corrispondono a quelle risultanti dalle apparecchiature di misura.

SNAM Rete Gas non assume alcuna responsabilità, a nessun titolo, in relazione all'eventuale utilizzo di dati o informazioni che potessero venire a conoscenza di terzi, anche in ragione della loro disponibilità su REMI condivisi.

Nei primi due mesi di attivazione del servizio, SNAM Rete Gas cercherà di evadere le richieste pervenute nel minor tempo possibile, ma non sarà responsabile per ritardi o malfunzionamenti del servizio.

A far tempo dal terzo mese, SNAM Rete Gas dovrà mettere a disposizione dell'utente i dati e le informazioni richieste entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta.

Entro la stessa data dovrà comunicare l'eventuale incompletezza della documentazione, l'indisponibilità dei dati e delle informazioni richiesti, e provvedere in tal caso alla restituzione del corrispettivo eventualmente già ricevuto.

L'utente potrà rifiutare l'invio di dati e informazioni messe a disposizione con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopraindicato, e avrà altresì titolo di richiedere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.

8) CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo per la messa a disposizione dei profili di prelievo è di:

35 Euro per ciascun profilo riferito al periodo dal 01.01.1999 al 30.09.2001.

35 Euro per ogni periodo a concorrenza di un anno di calendario dal 01.10.2001.

Le richieste di profili di prelievo relativi a periodi antecedenti il 1/1/1999 verranno trattate singolarmente in merito alla possibilità di evasione, con compensi da definire caso per caso, fermo restando la conformità formale delle richieste alla presente procedura.

La fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata da SNAM Rete Gas al rilascio dei profili di prelievo.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal cliente tramite bonifico bancario, sulla banca indicata da SNAM Rete Gas, con valuta a trenta giorni solari dalla data delle fatture stesse.

In caso di ritardato pagamento delle fatture SNAM Rete Gas applicherà, sugli importi pagati in ritardo, interessi al tasso Euribor di periodo.

In ogni caso il mancato pagamento sarà preclusivo per qualsiasi successiva richiesta.